Math. U.
308
d

Reichner

Umrechnungs-
tabellen &c.

von ?

Math. U. 308d

Aa 3

Der geschwinde und sichere Rechner

oder

nützlich und gemächlich,

nach dem

neuen Aschaffenburger Landmaaße

eingerichtetes

Hülfsbuch für Jedermann,

besonders

für Fruchthändler, Bäcker, Mehlhändler, Müller, Weinhändler, Weinwirthe, Bierbrauer, Maurer, Landleute ꝛc.

Auf dem hiesigen Fruchtmarkte,

so wie auch

bei Recepturen zu gebrauchen.

Ferner

findet man in diesem Hülfsbuche

die

Berechnung der gangbarsten Gold= und Silbermünzen, die Interessen=Berechnung, den Tarif über Chaussee=, Brücken= und Pflastergeld, und mehrere andere nützliche Bemerkungen.

Aschaffenburg
bei Carl Christian Etlinger.
1811.

Bayer. Staatsministerium f. Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Ministerialforstabteilung Bücherei
KGL. BAY. MINISTERIALFORSTBUREAU
Aa 3 5
Gd 1631 3017

Der

geschwinde und sichere Rechner

oder

nützlich und gemächlich,

nach dem

neuen Aschaffenburger Landesmaaße

eingerichtetes

Hülfsbuch für Jedermann,

besonders

für Fruchthändler, Bäcker, Mehlhändler, Müller, Weinhändler, Weinwirthe, Bierbrauer, Brauer, Landleute ic.

Auf dem hiesigen Fruchtmarkte,

so wie auch

bei Recepturen zu gebrauchen.

Ferner

findet man in diesem Hülfsbuche

die

Berechnung der gangbarsten Gold- und Silbermünzen, die Interessen-Berechnung, den Tarif über Chausseen-, Brücken- und Pflastergeld, und mehrere andere nützliche Bemerkungen.

Bayer. Staatsministerium
Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten
Ministerialforstabteilung
Bücherei

Aschaffenburg
bei Carl Christian Etlinger
1811.

Inhalt.

Seite

1. Berechnung der Gold- und Silbermünzen. 3
2. — — der Stein- und Mauer-Ruthe. 21
3. — — der Brennholzmaaße. . . . 28
4. — — des Getreide- oder Landfrucht-maaßes. 40
5. — — des Flüssigkeitsmaaßes. . . . 98
6. — — des Kalk- und Kohlenmaaßes. 113

Anhang.

7. Interessen-Berechnung. I
8. Tarif über Chaussee-, Brücken- und Pflastergeld. X
9. Anzeige der verschiedenen, in Aschaffenburg statthabenden Märkte. XVI
10. Dinten-Recepte. XVII
11. Thorsperre- und Aufschlußordnung . XIX
12. Das kleine und große Ein mal Eins. XX u. XXI

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

Jedem

guten Bürger und Landmanne

gewidmet.

Berechnung der Pfennige in Kreuzer und Batzen.

Pfennige.		Kreuzer.
4	machen	1
8	—	2
12	—	3
16	—	4
20	—	5
24	—	6
28	—	7
32	—	8
36	—	9
40	—	10
44	—	11
48	—	12
52	—	13
56	—	14
60	—	15
64	—	16
68	—	17
72	—	18
76	—	19
80	—	20
160	—	40
140	—	60

Pfennige.		Batzen.
16	machen	1
32	—	2
48	—	3
64	—	4
80	—	5
96	—	6
112	—	7
128	—	8
144	—	9
160	—	10
176	—	11
192	—	12
208	—	13
224	—	14
240	—	15

Berechnung der Kreuzer in Batzen, und der Batzen in Gulden.

Kreuzer.		Batzen.	Batzen.		Gulden.
4	machen	1	15	machen	1
8	—	2	30	—	2
12	—	3	45	—	3
16	—	4	60	—	4
20	—	5	75	—	5
24	—	6	90	—	6
28	—	7	105	—	7
32	—	8	120	—	8
36	—	9	135	—	9
40	—	10	150	—	10
44	—	11	165	—	11
48	—	12	180	—	12
52	—	13	195	—	13
56	—	14	210	—	14
60	—	15	225	—	15
			240	—	16
			255	—	17
			270	—	18
			285	—	19
			300	—	20

Berechnung der Gulden und Kreuzer in Reichsthaler.

Gulden.		Kreuzer.		Reichsthaler.
1	und	30	machen	1
3		=	—	2
4	—	30	—	3
6		=	—	4
7	—	30	—	5
9		=	—	6
10	—	30	—	7
12		=	—	8
13	—	30	—	9
15		=	—	10
16	—	30	—	11
18		=	—	12
19	—	30	—	13
21		=	—	14
22	—	30	—	15
24		=	—	16
25	—	30	—	17
27		=	—	18
28	—	30	—	19
30		=	—	20
31	—	30	—	21
33		=	—	22
34	—	30	—	23
36		=	—	24
37	—	30	—	25
39		=	—	26
40	—	30	—	27
42		=	—	28
43	—	30	—	29
45		=	—	30
46	—	30	—	31
48		=	—	32
49	—	30	—	33
51		=	—	34
52	—	30	—	35
54		=	—	36

Berechnung der Reichsthaler in Gulden und Kreuzer.

Reichsthaler.		Gulden.		Kreuzer.
5	machen	7	und	30
10	—	15	—	=
20	—	30	—	=
25	—	37	—	30
30	—	45	—	=
35	—	52	—	30
40	—	60	—	=
45	—	67	—	30
50	—	75	—	=
55	—	82	—	30
60	—	90	—	=
65	—	97	—	30
70	—	105	—	=
75	—	112	—	30
80	—	120	—	=
85	—	127	—	30
90	—	135	—	=
95	—	142	—	30
100	—	150	—	=
500	—	750	—	=
1000	—	1500	—	=

Berechnung der französischen Livres in Gulden und Kreuzer.

1 Sous ist 1⅓ Kr. 1 Livre hat 20 Sous oder 27½ Kr.

Livr.		fl.	kr.	Livr.		fl.	kr.
2	machen	—	55	35	machen	16	2½
3	—	1	22½	36	—	16	30
4	—	1	50	37	—	16	57½
5	—	2	17½	38	—	17	25
6	—	2	45	39	—	17	52½
7	—	3	12½	40	—	18	20
8	—	3	40	41	—	18	47½
9	—	4	7½	42	—	19	15
10	—	4	35	43	—	19	42½
11	—	5	2½	44	—	20	10
12	—	5	30	45	—	20	37½
13	—	5	57½	46	—	21	5
14	—	6	25	47	—	21	32½
15	—	6	52½	48	—	22	—
16	—	7	20	49	—	22	27½
17	—	7	47½	50	—	22	55
18	—	8	15	51	—	23	22½
19	—	8	42½	52	—	23	50
20	—	9	10	53	—	24	17½
21	—	9	37½	54	—	24	45
22	—	10	5	55	—	25	12½
23	—	10	32½	56	—	25	40
24	—	11	—	57	—	26	7½
25	—	11	27½	58	—	26	35
26	—	11	55	59	—	27	2½
27	—	12	22½	60	—	27	30
28	—	12	50	61	—	27	57½
29	—	13	17½	62	—	28	25
30	—	13	45	63	—	28	52½
31	—	14	12½	64	—	29	20
32	—	14	40	65	—	29	47½
33	—	15	7½	66	—	30	15
34	—	15	35	67	—	30	42½

Berechnung der französischen Livres in Gulden und Kreuzer.

1 Sous ist 1 1/3 Kr. 1 Livre hat 20 Sous oder 27 1/2 Kr.

Livr.		fl.	kr.
68	machen	31	10
69	—	31	37½
70	—	32	5
71	—	32	32½
72	—	33	—
73	—	33	27½
74	—	33	55
75	—	34	22½
76	—	34	50
77	—	35	17½
78	—	35	45
79	—	36	12½
80	—	36	40
81	—	37	7½
82	—	37	35
83	—	38	2½
84	—	38	30
85	machen	38	57½
86	—	39	25
87	—	39	52½
88	—	40	20
89	—	40	47½
90	—	41	15
91	—	41	42½
92	—	42	10
93	—	42	37½
94	—	43	5
95	—	43	32½
96	—	44	—
97	—	44	27½
98	—	44	55
99	—	45	22½
100	—	45	50
500		229	10

Vergleichung des französ. mit dem deutschen Reichsgelde (im 24 Gulden-Fuß.)

Von einem Centime bis zu 500 Franks. In Decimalbrüchen den Centime zu Pfg. 1,11375 berechnet.

Centimes.		Kreuzer.		Pfennig.		10theilpfennig.
1	macht	—	und	1	und	1
2	—	—	—	2	—	2
3	—	—	—	3	—	3
4	—	1	—	=	—	4
5	—	1	—	1	—	5
6	—	1	—	2	—	6
7	—	1	—	3	—	7
8	—	2	—	=	—	9
9	—	2	—	2	—	=
10	—	2	—	3	—	1
20	—	5	—	2	—	2
25	—	6	—	3	—	8
30	—	8	—	1	—	4
35	—	9	—	2	—	9
40	—	11	—	=	—	5
45	—	12	—	2	—	1
50	—	13	—	3	—	6
55	—	15	—	1	—	2
60	—	16	—	2	—	8
65	—	18	—	=	—	3
70	—	19	—	1	—	9
75	—	20	—	3	—	5
80	—	22	—	1	—	1
85	—	23	—	2	—	6
90	—	25	—	=	—	2
95	—	26	—	1	—	8
100	—	27	—	3	—	3

Vergleichung des französ. mit dem deutschen Reichsgelde (in 24 Gulden = Fuß.)

Franks.	fl.	kr.	pf.	10thpf.	Franks.	fl.	kr.	pf.	10thpf.
1	—	27	3	3	35	16	14	2	1
2	—	55	2	7	36	16	42	1	5
3	1	23	2	1	37	17	10	=	8
4	1	51	1	5	38	17	38	=	2
5	2	19	=	8	39	18	5	3	6
6	2	47	=	2	40	18	33	3	=
7	3	14	3	6	41	19	1	2	3
8	3	42	3	=	42	19	29	1	7
9	4	10	2	3	43	19	57	1	1
10	4	38	1	7	44	20	25	=	5
11	5	6	1	1	45	20	52	3	8
12	5	34	=	5	46	21	20	3	2
13	6	1	3	8	47	21	48	2	6
14	6	29	3	2	48	22	16	2	=
15	6	57	2	6	49	22	44	1	3
16	7	25	2	=	50	23	12	=	7
17	7	53	1	3	51	23	40	=	1
18	8	21	=	7	52	24	7	3	5
19	8	49	=	1	53	24	35	2	8
20	9	16	3	5	54	25	3	2	2
21	9	44	2	8	55	25	31	1	6
22	10	12	2	2	56	25	59	1	=
23	10	40	1	6	57	26	27	=	3
24	11	8	1	=	58	26	54	3	7
25	11	36	=	3	59	27	22	3	1
26	12	3	3	7	60	27	50	2	5
27	12	31	3	1	61	28	18	1	8
28	12	59	2	5	62	28	46	1	2
29	13	27	1	8	63	29	14	=	6
30	13	55	1	2	64	29	42	=	=
31	14	23	=	6	65	30	9	3	3
32	14	51	=	=	66	30	37	2	7
33	15	18	3	3	67	31	5	2	1
34	15	46	2	7	68	31	33	1	5

Vergleichung des franzöſ. mit dem deutſchen Reichsgelde (im 24 Gulden=Fuß.)

Franks.	fl.	kr.	pf.	10thpf.	Franks.	fl.	kr.	pf.	10thl.
69	32	1	=	8	87	40	22	1	6
70	32	29	=	2	88	40	50	1	=
71	32	56	3	6	89	41	18	=	3
72	33	24	3	=	90	41	45	3	7
73	33	52	2	3	91	42	13	3	1
74	34	20	1	7	92	42	41	2	5
75	34	48	1	1	93	43	9	1	8
76	35	16	=	5	94	43	37	1	2
77	35	43	3	8	95	44	5	=	6
78	36	11	3	2	96	44	33	=	=
79	36	39	2	6	97	45	—	3	3
80	37	7	2	=	98	45	28	2	7
81	37	35	1	3	99	45	56	2	1
82	38	3	=	7	100	46	24	1	5
83	38	31	=	1	200	92	48	3	=
84	38	58	3	5	300	139	13	=	5
85	39	26	2	8	400	185	37	2	=
86	39	54	2	2	500	232	1	3	5

Berechnung der sächsischen Thaler u. Groschen in Gulden und Kreuzer.

ggr.	machen	fl.	kr.	Thlr.	machen	fl.	kr.
1	—	—	4½	12	—	21	36
2	—	—	9	13	—	23	24
3	—	—	13½	14	—	25	12
4	—	—	18	15	—	27	—
5	—	—	22½	16	—	28	48
6	—	—	27	17	—	30	36
7	—	—	31½	18	—	32	24
8	—	—	36	19	—	34	12
9	—	—	40½	20	—	36	—
10	—	—	45	21	—	37	48
11	—	—	49½	22	—	39	36
12	—	—	54	23	—	41	24
13	—	—	58½	24	—	43	12
14	—	1	3	25	—	45	—
15	—	1	7½	26	—	46	48
16	—	1	12	27	—	48	36
17	—	1	16½	28	—	50	24
18	—	1	21	29	—	52	12
19	—	1	25½	30	—	54	—
20	—	1	30	31	—	55	48
21	—	1	34½	32	—	57	36
22	—	1	39	33	—	59	24
23	—	1	43½	34	—	61	12
	1 Thlr.	1	48	35	—	63	—
	2 —	3	36	36	—	64	48
	3 —	5	24	37	—	66	36
	4 —	7	12	38	—	68	24
	5 —	9	—	39	—	70	12
	6 —	10	48	40	—	72	—
	7 —	12	36	41	—	73	48
	8 —	14	24	42	—	75	36
	9 —	16	12	43	—	77	24
	10 —	18	—	44	—	79	12
	11 —	19	48	45	—	81	—

Berechnung der sächsischen Thaler u. Groschen in Gulden und Kreuzer.

Thlr.	machen	fl.	kr.	Thlr.	machen	fl.	kr.
46	—	82	48	76	—	136	48
47	—	84	36	77	—	138	36
48	—	86	24	78	—	140	24
49	—	88	12	79	—	142	12
50	—	90	—	80	—	144	—
51	—	91	48	81	—	145	48
52	—	93	36	82	—	147	36
53	—	95	24	83	—	149	24
54	—	97	12	84	—	151	12
55	—	99	—	85	—	153	—
56	—	100	48	86	—	154	48
57	—	102	36	87	—	156	36
58	—	104	24	88	—	158	24
59	—	106	12	89	—	160	12
60	—	108	—	90	—	162	—
61	—	109	48	91	—	163	48
62	—	111	36	92	—	165	36
63	—	113	24	93	—	167	24
64	—	115	12	94	—	169	12
65	—	117	—	95	—	171	—
66	—	118	48	96	—	172	48
67	—	120	36	97	—	174	36
68	—	122	24	98	—	176	24
69	—	124	12	99	—	178	12
70	—	126	—	100	—	180	—
71	—	127	48	200	—	360	—
72	—	129	36	300	—	540	—
73	—	131	24	400	—	720	—
74	—	133	12	500	—	900	—
75	—	135	—	600		1080	—

Berechnung der Conventionsthaler in Gulden und Kreuzer.

Stück.		fl.	kr.	Stück.		fl.	kr.
½	machen	1	12	34	machen	81	36
1	—	2	24	35	—	84	—
2	—	4	48	36	—	86	24
3	—	7	12	37	—	88	48
4	—	9	36	38	—	91	12
5	—	12	—	39	—	93	36
6	—	14	24	40	—	96	—
7	—	16	48	41	—	98	24
8	—	19	12	42	—	100	48
9	—	21	36	43	—	103	12
10	—	24	—	44	—	105	36
11	—	26	24	45	—	108	—
12	—	28	48	46	—	110	24
13	—	31	12	47	—	112	48
14	—	33	36	48	—	115	12
15	—	36	—	49	—	117	36
16	—	38	24	50	—	120	—
17	—	40	48	51	—	122	24
18	—	43	12	52	—	124	48
19	—	45	36	53	—	127	12
20	—	48	—	54	—	129	36
21	—	50	24	55	—	132	—
22	—	52	48	56	—	134	24
23	—	55	12	57	—	136	48
24	—	57	36	58	—	139	12
25	—	60	—	59	—	141	36
26	—	62	24	60	—	144	—
27	—	64	48	61	—	146	24
28	—	67	12	62	—	148	48
29	—	69	36	63	—	151	12
30	—	72	—	64	—	153	36
31	—	74	24	65	—	156	—
32	—	76	48	66	—	158	24
33	—	79	12	67	—	160	48

Berechnung der Conventionsthaler in Gulden und Kreuzer.

Stück.		fl.	kr.	Stück.		fl.	kr.
68	machen	163	12	85	machen	204	—
69	—	165	36	86	—	206	24
70	—	168	—	87	—	208	48
71	—	170	24	88	—	211	12
72	—	172	48	89	—	213	36
73	—	175	12	90	—	216	—
74	—	177	36	91	—	218	24
75	—	180	—	92	—	220	48
76	—	182	24	93	—	223	12
77	—	184	48	94	—	225	36
78	—	187	12	95	—	228	—
79	—	189	36	96	—	230	24
80	—	192	—	97	—	232	48
81	—	194	14	98	—	235	12
82	—	196	48	99	—	237	36
83	—	199	12	100	—	240	—
84	—	201	36	500	—	1200	—

Berechnung der Brabänter Thaler in Gulden und Kreuzer.

Stück	thun	fl.	kr.	Stück	thun	fl.	kr.
	—	—	40½	33	—	89	6
½	—	1	21	34	—	91	48
1	—	2	42	35	—	94	30
2	—	5	24	36	—	97	12
3	—	8	6	37	—	99	54
4	—	10	48	38	—	102	36
5	—	13	30	39	—	105	18
6	—	16	12	40	—	108	—
7	—	18	54	41	—	110	42
8	—	21	36	42	—	113	24
9	—	24	18	43	—	116	6
10	—	27	—	44	—	118	48
11	—	29	42	45	—	121	30
12	—	32	24	46	—	124	12
13	—	35	6	47	—	126	54
14	—	37	48	48	—	129	36
15	—	40	30	49	—	132	18
16	—	43	12	50	—	135	—
17	—	45	54	51	—	137	42
18	—	48	36	52	—	140	24
19	—	51	18	53	—	143	6
20	—	54	—	54	—	145	48
21	—	56	42	55	—	148	30
22	—	59	24	56	—	151	12
23	—	62	6	57	—	153	54
24	—	64	48	58	—	156	36
25	—	67	30	59	—	159	18
26	—	70	12	60	—	162	—
27	—	72	54	61	—	164	42
28	—	75	36	62	—	167	24
29	—	78	18	63	—	170	6
30	—	81	—	64	—	172	48
31	—	83	42	65	—	175	30
32	—	86	24	66	—	178	12

Berechnung der Brabänter Thaler in Gulden und Kreuzer.

Stück	thun	fl.	kr.	Stück	thun	fl.	kr.
67	—	180	54	84	—	226	48
68	—	183	36	85	—	229	30
69	—	186	18	86	—	232	12
70	—	189	—	87	—	234	54
71	—	191	42	88	—	237	36
72	—	194	24	89	—	240	18
73	—	197	6	90	—	243	—
74	—	199	48	91	—	245	42
75	—	202	30	92	—	248	24
76	—	205	12	93	—	251	6
77	—	207	54	94	—	253	48
78	—	210	36	95	—	256	30
79	—	213	18	96	—	259	12
80	—	216	—	97	—	261	54
81	—	218	42	98	—	264	36
82	—	221	24	99	—	267	18
83	—	224	6	100	—	270	—

Berechnung der Laub- oder Französischen Thaler.

Stück	machen	fl.	kr.	Stück	machen	fl.	kr.
½	—	1	22½	34	—	93	30
1	—	2	45	35	—	96	15
2	—	5	30	36	—	99	—
3	—	8	15	37	—	101	45
4	—	11	—	38	—	104	30
5	—	13	45	39	—	107	15
6	—	16	30	40	—	110	—
7	—	19	15	41	—	112	45
8	—	22	—	42	—	115	30
9	—	24	45	43	—	118	15
10	—	27	30	44	—	121	—
11	—	30	15	45	—	123	45
12	—	33	—	46	—	126	30
13	—	35	45	47	—	129	15
14	—	38	30	48	—	132	—
15	—	41	15	49	—	134	45
16	—	44	—	50	—	137	30
17	—	46	45	51	—	140	15
18	—	49	30	52	—	143	—
19	—	52	15	53	—	145	45
20	—	55	—	54	—	148	30
21	—	57	45	55	—	151	15
22	—	60	30	56	—	154	—
23	—	63	15	57	—	156	45
24	—	66	—	58	—	159	30
25	—	68	45	59	—	162	15
26	—	71	30	60	—	165	—
27	—	74	15	61	—	167	45
28	—	77	—	62	—	170	30
29	—	79	45	63	—	173	15
30	—	82	30	64	—	176	—
31	—	85	15	65	—	178	45
32	—	88	—	66	—	181	30
33	—	90	45	67	—	184	15

Berechnung der Laub = oder Französischen Thaler.

Stück	machen	fl.	kr.	Stück	machen	fl.	kr.
68	—	187	—	85	—	233	45
69	—	189	45	86	—	236	30
70	—	192	30	87	—	239	15
71	—	195	15	88	—	242	—
72	—	198	—	89	—	244	45
73	—	200	45	90	—	247	30
74	—	203	30	91	—	250	15
75	—	206	15	92	—	253	—
76	—	209	—	93	—	255	45
77	—	211	45	94	—	258	30
78	—	214	30	95	—	261	15
79	—	217	15	96	—	264	—
80	—	220	—	97	—	266	45
81	—	222	45	98	—	269	30
82	—	225	30	99	—	272	15
83	—	228	15	100	—	275	—
84	—	231	—	500	—	1375	

Münzsorten in Gold, welche in hiesiger Gegend gewöhnlich um den beygesetzten Preis verwechselt werden.

NB. Die Agio, welche steigt oder fällt, nicht mitgerechnet.

Doppelte französische Louisd'or, oder 48 Livresstück	22 fl.		
Einfache französische Louisd'or, oder 24 Livresstück	11 —		
Souverainsd'or	16 —	12 kr.	
Halbe Souverainsd'or	8 —	6 —	
Karolin oder Sonnenpistol	11 —		
Preußische Friedrichsd'or	9 —	36 —	
Andere deutsche Pistolen	9 —	36 —	
Maxd'or	7 —	20 —	
Die Dukat	5 —	30 —	

Die Landkubickmaaße des Departements Aschaffenburg.

Unter Landkubickmaaßen versteht man folgende Maaße: als

I. Die Stein= und Mauerruthen.
II. Die Brennholzmaaße.
III. Das Getraidemaaß.
IV. Das Flüssigkeitsmaaß.
V. Kalk= und Kohlenmaaß.

Alle diese Maaße sind von dem Aschaffenburger Längenschuh abgeleitet, und es hat daher ein Kubickschuh — nämlich ein Körper oder eine Masse, die einen Schuh lang, breit und hoch ist — 1728 Kubickzolle, ein Kubickzoll 1728 Kubicklinien, eine Kubicklinie 1728 Kubickpunkte. Eben so hat eine Kubickruthe 1728 Kubickschuhe.

I. Stein= und Mauer=Ruthe.

Die Landruthe Stein oder Mauer ist 1728 Kubickschuhe, und wird in halbe Ruthen von 864 Kubickschuhen, und in Viertelruthen von 432 Kubickschuhen eingetheilet.

Bis hierher bestanden in Aschaffenburg fünf verschiedene Ruthen; als

1tens, eine, die die kleine Mauerruthe genannt wurde, und 144 Kubickschuhe enthielt.

2tens, eine Steinruthe, welche 288 Kubickschuh

3tens, eine Chaussée-Steinruthe, die 576 Kubickschuh enthielt.

4tens, eine, unter dem Namen: Grundruthe, welche 256 Kubickschuhe maß, endlich

5tens, die große Mauerruthe von 512 Kubickschuhen.

Da nun alle diese Ruthen mit dem 1. October 1811 aufgehört haben, so ist es nöthig zu wissen, wie viel diese abgesetzten Ruthen in dem Landruthenmaaße enthalten. Dazu dienen folgende Erklärungen:

1) Die kleine Ruthe von 144 Kubickschuh ist gerade der 12te Theil der Landkubickruthe, daher kostet die Arbeit einer Kubicklandruthe zwölfmal so viel Geld, und fordert zwölfmal so viel Materialien, als diese kleine Ruthe.

2) Die Steinruthe von 288 Schuh ist gerade der 6te Theil der Landkubickruthe, daher kostet auch diese Landruthe sechsmal mehr Geld, als diese Steinruthe.

3) Die Chaussée-Steinruthe von 576 Kubickschuh ist gerade die doppelte vorige Ruthe, also der dritte Theil der Landkubickruthe, daher diese Landruthe auch dreimal mehr Geld, als die Chausséesteinruthe kosten muß.

4) Die Grundruthe von 256 Kubickschuhen ist am leichtesten, auf die nachstehende Art in Kubicklandruthen zu verwandeln. Man multiplizirt die Zahl der bisherigen Ruthen, so in Landruthen verwandelt werden sollen, mit 256, und dividirt dieses erhaltene Product mit der Zahl 1728. Z. B. man fragt: Wie viel sind 9 bisherige Grundruthen in Landkubickruthen.

Auflösung.

Multiplicire 256+9
Dividire 1728 | 2304 | $1\frac{1}{3}$ Ruthe.
| 1728 |
576 gleich $\frac{1}{3}$.

So zeiget der Quotient, daß 9 bisherige Grundruthen einer Landkubikruthe und 576 Schuhen gleich sind; diese 576 Schuhe sind aber gleich einer Drittelsruthe.

Durch dieses Beispiel wird auch zugleich einleuchtend, wie man die Preiße der Landruthe aus den Preißen der bisherigen Ruthen berechnen kann; denn angenommen: eine bisherige Grundruthe habe 1 fl. gekostet, so kosteten die $1\frac{1}{3}$ Landkubickruthen auch 9 fl., wenn man also diese 9 fl. mit $1\frac{1}{3}$ dividirt, so zeiget der Quotient den Preiß der Landruthe an:

$1\frac{1}{3}$ | 9 fl. | 6 fl. 45 kr.

demnach ist in vorstehendem Beispiele der Preiß der Landruthe 6 fl. 45 kr. Wem die Divission mit Brüchen nicht geläufig ist, kann sich auch zuerst

ganze Zahlen erzeugen, indem er immer das Ganze und die Brüche so lange zusammenaddirt, bis er reine Ganze ohne Brüche erhält. Z. B.

$1\frac{1}{3}$ kosten 9 fl.
$1\frac{1}{3}$ — 9 —
$1\frac{1}{3}$ — 9 —

also 4 Ruthen 27 fl.

und dann dividirt man 27 fl. durch 4 Ruthen, wo ebenfalls wieder der Preiß von 6 fl. 45 kr. per Ruthe erscheinet.

5) Die bisherige große Mauerruthe von 512 Kubickschuhen ist gerade noch einmal so groß, wie die vorige. Die Verwandlung dieser Ruthe in die Landruthe, geschiehet also auf die nämliche Art, wie die der vorigen Ruthe, nur mit dem Unterschiede, daß man hier 512 mit der Zahl der bisherigen Ruthen multiplitirt. Z. B. man fragt: Wie viele Landkubickruthen sind 16 bisherige große Mauerruthen? — Wie viele Materialien werden zu einer Landkubickruthe Mauer nöthig, wenn eine bisherige Ruthe von 512 Schuh 6 bisherige Bütten Kalk, 6 Wagen Sand, und 2 bisherige Steinruthen erforderte? — Was kostet die Landkubickruthe Mauer-Arbeitslohn, wenn die bisherige große Ruthe 9 fl. Arbeitslohn kostete?

Auflösung.

Man multiplicire 512+16

3072 so ist 8192 das Pro=
512 duct, dieses dividire

man mit 1728 | 8192 | 4
| 6912 |

$\frac{1280}{1728}$ so ist der Quotient

die Anzahl Ruthen und Schuhen in dem Land=kubickmaaße, nämlich 4 Ruthen 1280 Schuh, oder $4\frac{20}{27}$ Ruthe.

Um die Anzahl von Kalkbütten zu berechnen, will ich hier anführen, daß, wie bei dem Kalkmaaße gezeigt werden wird, 2 bisherige Malter ein Landkalkmalter geben; es sind also die per Ruthe von 512 Schuh gebrauchte 6 bisherige Kalkbütten 3 Landkalkmaltern gleich. Um nun zu erfahren, wie viele dieser Landkalkmalter auf die Landruthe erfordert werden, wenn die bisherige große Mauerruthe 3 Landmalter nöthig machte, so multiplizire man 1728 mit der Anzahl von Kalkmaltern, die zu der bisherigen Mauerruthe nöthig geworden, welches hier 3 Kalkmalter sind, und das erhaltene Product dieser Multiplication dividire man mit 512, so ist der Quotient die Zahl der zu einer Landmauerruthe nöthigen Kalkmalter.

1728+3

512 | 5184 | $10\frac{1}{8}$
| 512 |

8; $\frac{64}{512}$ | $\frac{8}{64}$ | $\frac{1}{8}$.

In unserm vorstehenden Beispiele also würde die Lan mauerruthe $10\frac{1}{8}$ Landkalkmalter erfordern; wenn, wie angenommen, die bisherige 512 Schuh haltende Mauerruthe 6 bisherige Kalkbütten gefordert hat.

Auf die nämliche Weiße findet man den zu einer Landmauerruthe nöthigen Sand, denn wenn 6 Wagen die bisherige Mauerruthe erforderte, so multiplizirt man

$$\begin{array}{r} 1728+6 \\ \hline 10368 \end{array}$$

und dividirt das Product mit 512

$$512 \,|\, 10368 \,|\, 20\frac{2}{8}$$
$$1024$$
$$64\frac{128}{512} \,|\, \frac{2}{8}$$

so ist Quotient $20\frac{2}{8}$ die Anzahl der zu einer Landmauerruthe nöthigen Wagen Sand.

Bei Berechnung der zu einer Landmauerruthe nöthigen Mauersteine bemerke ich, daß schon vorstehend gesagt ist, daß die bisherige Steinruthe der 6te Theil der Landkubickruthe sey, da nun die bisherige Mauerruthe von 512 Schuhen nach dem angenommenen Beispiele 2 bisherige Ruthen erfordert haben soll, so sind diese 2 bisherige Ruthen der dritte Theil der Kubickruthe, daher fordert also eine Landkubickruthe auch gerade 6 bisherige Steinruthen.

Um endllch den Preiß des Arbeitslohnes der Landruthe aus dem bisherigen der Mauerruthe, den wir

vorstehend zu 10 fl. angenommen, auszurechnen; so verfährt man gerade wie bei der Bestimmung des Kalkes und Sandes, das heißt: man multiplizirt die Zahl 1728 mit dem Preiße der bisherigen Ruthe und dividirt das erhaltene Product mit der Zahl 512; also nach unserm Beispiele:

```
     1728+10
512|17280|33 fl.
   |1536 |
   =1920
    1536
     384
```

diese 384 macht man durch die Multiplication mit 60 zu Kreuzern, und setzt dann die Divission mit 512 fort

```
      384+60
512|23040|45 kr.
   |2048 |
   =2560
    2560
   = = =
```

so erhält man den Arbeitslohn einer Landruthe mit 33 fl. 45 kr., welcher dem Preiße der bisherigen Ruthe von 10 fl. gleich ist.

Diese Beispiele werden denen Werkleuten die nöthigen Veränderungen des bisherigen Maaßes in das Landkubickmaaß deutlich machen, und ihnen die vorkommenden Rechnungen erleichtern.

Da der Kubickschuh des Landmaaßes der alte bisherige ist, so erleidet die Berechnung nach Kubickschuhen keine Veränderung, weder in dem

Materiale noch auch in dem Arbeitslohne, und der Kubickschuh Stein oder Holz, wie er bisher war, gilt auch für die Folge.

II. Brennholzmaaß.

Die bisherige Verschiedenheit dieser Maaßgattung zeiget die dem Intelligenzblatte von 1811 Nro. 68. angefügte Tabelle, welche die bisher bestandenen verschiedene Ortsholzmaaße, als auch ihr Verhältniß in dem Landholzmaaße und ihren Inhalt in Kubickschuhen ausdrückt.

Bei dem Landholzmaaße heißt die Kubickruthe, welche ein 12 Schuh lang, breit und hoch gesetzter Holzhaufen ist, eine Arche. Die Arche hat also 1728 Kubickschuhe.

Die Holzscheider sind entweder 4 oder 3 Schuh lang, das erstere nennt man daher vierschuhiges, das andere dreischuhiges Holz. Da die Rahmen, womit das Holz gemessen wird, in dem Landmaaße eine und die nämliche sind, so folget, daß eine Arche Holz 12 vierschuhige oder 16 dreischuhige Holzklafter enthält; daher hat also das Landholzklafter vierschuhiges Holz 144, das Klafter dreischuhiges Holz aber 108 Kubickschuhe.

Das Klafter wird in zwei Theile getheilt, die Stecken heißen, es hat also der Stecken des vierschuhigen Holzes 72, der Stecken des dreischuhigen Holzes aber 54 Kubickschuhe. Der Stecken zer-

fällt endlich wieder in 2 Theile, die Reif heißen, es muß demnach der Reif des vierschuhigen Holzes 36, der Reif des dreischuhigen Holzes aber 27 Kubickschuhe messen.

Bei dem Verkehr mit Brennholz können zwei Fragen entstehen:

1tens, Kann man zu wissen verlangen, wie viel eine gewisse Zahl bisher bestehender Ortsklafter oder Stecken in dem Landholzmaaße seye? oder

2tens, Wie hoch nun der Preiß des Landholzmaaßes stehen müsse, um dem bestandenen des zeitherigen Maaßes gleich zu seyn?

Die Beantwortung dieser zwei Fragen sollen nachstehende Beispiele erläutern. Z. B. man fragt:

Wie viel geben 43 bisherige Obernburger vierschuhige Holzstecken in dem Landholzmaaße?

Auflösung.

Man findet in der erwähnten Tabelle des Intelligenzblattes, daß der Obernburger bisherige Stecken $64\frac{7}{3}$ Kubickschuhe enthalten habe; man multiplizire also die gefragte 43 Obernburger Stecken mit $64\frac{7}{8}$

$$64\frac{7}{8}+43$$

$$37\frac{5}{8}$$

$$192$$

$$256$$

so zeigt das

Product . . . $2789\frac{5}{8}$ die Kubickschuhe an, welche 43 Obernburger bisherige vierschuhige Holzstecken messen; da nun der vierschuhige Aschaffenburger

Stecken 72 Kubickzolle enthält, so dividire man das vorstehend gefundene Product mit 72

```
72|2789⅝|38
  |216   |
  --------
  =629
   576
  --------
    53⅝
```

$53\frac{5}{8}$ so zeiget der Quotient, daß 43 Obernburger vierschuhige Stecken 38 Landstecken und $53\frac{5}{8}$ Schuhe, gleich sind; nimmt man aber, was selbst der ökonomischste Holzhändler nicht mißbilligen wird, die $\frac{5}{8}$ für einen ganzen Schuh, also den Rest zu 54 Schuhen an, so machen diese 54 Schuh $1\frac{1}{2}$ Reif, wonach also 43 Obernburger Stecken 38 Stecken $1\frac{1}{2}$ Reif vierschuhigen Landholzes gleich sind. Auf diese einfache Art lösen sich alle Aufgaben der ersten Frage auf.

Entstünde nun die zweyte Frage, z. B. was kostet der vierschuhige Stecken Holz in dem Landmaaße, wenn der Obernburger bisherige vierschuhige Holzstecken 4 fl. 30 kr. kostete?

Auflösung.

Man findet in der Tabelle des Intelligenzblattes, daß $26\frac{5}{8}$ vierschuhige Obernburger bisherige Stecken, 24 Stecken in dem Landholzmaaße gleich sind. Will man den Bruch vermeiden, so multiplizire man zuerst $26\frac{5}{8}$ mit 8, wo man 213 vierschuhige Obernburger Stecken erhalten wird; eben so muß man auch 24 mit 8 multipliciren, wo man 192 Aschaffenburger Stecken erhält, und nun multiplicire man die 213 mit 4 fl. 30 kr.

213 + 4 fl. 30 kr.

106 fl. 30 kr.
852

dieses Product 958 fl. 30 kr. dividire man mit 192 Aschaffenburger Stecken, nämlich:

192 | 958 fl. 30 kr. | 4 fl.
768

den Rest von . . 190 fl. durch die Multiplication mit 60 zu Kreuzern verwandelt, und die 30 kr. dazu addirt, giebt

190 + 60

11400
30

11430 kr., diese Kreuzer dividire man wieder mit 192

192 | 11430 | 59 kr.
960

1830
1728

Diesen Rest . . . = 102 durch die Multiplication mit 4 in Pfennige verwandelt, giebt 408 Pfennige, und diese durch 192 dividirt, giebt zum Quotienten 192 | 408 | 2 Pfennige.
384

= 24

192 oder $\frac{1}{8}$ Pfennig.

Es würde also der Landstecken von gleicher Gattung, der im Obernburger Maaß 4 fl. 30 kostet, 4 fl. 59 kr. $2\frac{1}{8}$ pf. kosten, wofür wohl jeder Holzhändler gerade 5 fl. nehmen wird.

Auf diese Weise lassen sich die Holzpreiße nach den verschiedenen Ortsmaaßen und Preißen leicht berechnen, und alle Fragen der Art beantworten. Jeder Forstmann, Staatsmann und alle Holzhändler werden den Vortheil dieses Landholzmaaßes nicht übersehen, indem man dadurch jeden aufgesetzten Holzhaufen, ohne Messung mit einem Holzmaaße, geschwind und leicht ausrechnen kann; um so schneller dann, wenn man die Holzhaufen nach schicklichen Maaßen aufarchet.

Bei dem Landfruchtmaaße werden zur Erleichterung der Berechnungen einige Tabellen, welche die vielfachen (Producte) von den Zahlen 1728, dann 144 und 112 enthalten, angefügt werden, welche auch bei allen diesen Berechnungen vortheilhaft gebraucht werden können, und die man also bei dem Fruchtmaaße nachschlagen kann.

Da indessen der vorzüglichste Handel des Departements, der Holzhandel ist, und man sich dabei besonders des bisherigen herrschaftlichen Spessarter Waldsteckens in dem Walde, des bisherigen Aschaffenburger Stadtsteckens an dem Maynufer bediente, so will man hier die Reductionen dieses Spessarter herrschaftlichen Waldsteckens sowohl, als auch des Aschaffenburger Stadtsteckens beifügen.

Der bisherige herrschaftliche Waldstecken, war 5 Schuh 3 Zoll 8 Linien Aschaffenburger Maaß hoch und weit, und demnach enthielt der vierschuhige Stecken $112\frac{4}{7}$, der dreischuhige Stecken aber $84\frac{3}{7}$ Aschaffenburger Kubickschuhe.

Nach den genauen Untersuchungen des Großherzoglichen Forstamtes und den Erfahrungen gemäß, rechnet man im Durchschnitte auf diesen vorgedachten Waldstecken 112 Scheider, woraus sich ergiebt, daß man das Waldscheid gerade auf einen Kubickschuh annehmen kann.

Der Aschaffenburger bisherige Stadtstecken war 4 Schuh 5 Zoll 9 Linien hoch und weit, demnach enthielt der vierschuhige Stecken 80¼, und der dreischuhige Stecken 60⅜ Aschaffenburger Kubickschuh. Nach den Erfahrungen und Untersuchungen der Holzmesser rechnet man auf den Stadtstecken 100 Scheider.

Aus diesen Angaben folget, daß das Landholzreif in dem vierschuhigen Spessarter Holze 36 Waldscheider, oder in dem vierschuhigen Stadtholze 45 Stadtscheider; das Landholzreif in dem vierschuhigen Spessarter Holze aber 27, und in dem dreischuhigen Stadtholze 33¼ Stadtscheider enthalte. Auf diese Bestimmungen sind auch in den anliegenden Reductionstabellen die Scheider angesetzt.

Da es eine große Erleichterung ist, gleich die Preiße des neuen Landholzmaaßes zu wissen, die den laufenden Preißen der bisherigen vorgenannten beiden Holzmaaßen gleich sind, so enthalten die zwei andern Tabellen die Preiße des Landholzmaaßes.

Reductiou des bisherigen herrschaftlichen Spessarter Waldstecken in das Landholzmaaß.

Vierschuhiges Holz.				Dreischuhiges Holz.			
bisherige Waldstecken.	Landholzmaaß.			bisherige Waldstecken.	Landholzmaaß.		
	Stecken.	Reife.	Scheider		Stecken.	Reife.	Scheider
$\frac{1}{4}$	„	—	28	$\frac{1}{4}$	„	—	21
$\frac{1}{2}$	„	1	20	$\frac{1}{2}$	„	1	15
$\frac{3}{4}$	1	—	12	$\frac{3}{4}$	1	0	$9\frac{1}{2}$
1	1	1	4	1	1.	1	4
2	3	—	8	2	3	—	7
3	4	1	12	3	4	1	11
4	6	—	16	4	6	—	15
5	7	1	20	5	7	1	18
6	9	—	24	6	9	—	22
7	10	1	28	7	10	1	26
8	12	—	32	8	12	1	2
9	14	—	—	9	14	—	6
10	15	1	4	10	15	1	$9\frac{1}{2}$
20	31	—	8	20	31	—	19
30	46	1	12	30	47	—	$1\frac{1}{2}$
40	62	—	16	40	62	1	11
50	77	1	20	50	78	—	$20\frac{1}{2}$
60	93	—	24	60	94	—	3
70	108	1	28	70	109	1	$12\frac{1}{2}$
80	124	—	32	80	125	—	22
90	140	—	—	90	141	—	$4\frac{1}{2}$

Reduction des bisherigen Aschaffenburger Stadtsteckens in das Landholzmaaß.

Vierschuhiges Holz.				Dreischuhiges Holz.			
bisherige Stadtstecken.	Landholzmaaß.			bisherige Stadtstecken.	Landholzmaaß.		
	Stecken.	Reise.	Scheider.		Stecken.	Reise.	Scheider.
¼	=	—	25	¼	=	—	19
½	=	1	5	½	=	1	4
¾	=	1	30	¾	=	1	22
1	1	—	10	1	1	—	8
2	2	—	21	2	2	—	15
3	3	—	31	3	3	—	23
4	4	—	41	4	4	—	30½
5	5	1	7	5	5	1	5
6	6	1	17	6	6	1	12½
7	7	1	27	7	7	1	20
8	8	1	37½	8	8	1	28
9	10	—	3	9	9	1	2
10	11	—	13	10	10	1	10
20	22	—	26	20	21	—	19½
30	33	—	39	30	31	1	30
40	44	1	7½	40	42	1	5
50	55	1	20½	50	53	—	6
60	66	1	34	60	63	1	25¼
70	78	—	2	70	74	1	2
80	89	—	15	80	85	—	11½
90	100	—	28	90	95	1	21
100	111	—	41	100	106	—	31

Vergleichungstabelle der bisherigen herrschaftlichen Waldholzmaaß=Preißen mit den Preißen des Landholzmaaßes.

Wenn der Waldstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken		Wenn der Waldstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken	
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
1	—	—	38½	3	—	1	55½
1	4	—	41	3	4	1	58
1	8	—	43½	3	8	2	½
1	12	—	46	3	12	2	3
1	16	—	48½	3	16	2	5½
1	20	—	51¼	3	20	2	8
1	24	—	53¾	3	24	2	10½
1	28	—	56½	3	28	2	13
1	32	—	59	3	32	2	15½
1	36	1	1½	3	36	2	18¼
1	40	1	4	3	40	2	20½
1	44	1	6½	3	44	2	23
1	48	1	9	3	48	2	25½
1	52	1	11½	3	52	2	28
1	56	1	14¼	3	56	2	31
2	—	1	17	4	—	2	34
2	4	1	19½	4	4	2	36½
2	8	1	22	4	8	2	39
2	12	1	24½	4	12	2	41½
2	16	1	27	4	16	2	44
2	20	1	29½	4	20	2	46½
2	24	1	32	4	24	2	49
2	28	1	34	4	28	2	51½
2	32	1	38	4	32	2	54
2	36	1	39¾	4	36	2	56½
2	40	1	42½	4	40	2	59
2	44	1	45	4	44	3	1½
2	48	1	47¾	4	48	3	4
2	52	1	50¼	4	52	3	6¾
2	56	1	53	4	56	3	9½

Vergleichungstabelle der bisherigen herrschaftlichen Waldholzmaaß-Preißen mit den Preißen des Landholzmaaßes.

Wenn der Waldstecken bisher kostete		so kostet drr Landholzstecken		Wenn der Waldstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken	
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
5	—	3	12	6	4	3	53½
5	4	3	14½	6	8	3	56
5	8	3	17	6	12	3	58½
5	12	3	19¾	6	16	4	1
5	16	3	22¼	6	20	4	3½
5	20	3	24¾	6	24	4	6
5	24	3	27¼	6	28	4	8½
5	28	3	30	6	32	4	11
5	32	3	32½	6	36	4	13½
5	36	3	35½	6	40	4	16
5	40	3	38	6	44	4	18½
5	44	3	40½	6	48	4	21
5	48	3	43¼	6	52	4	23½
5	52	3	46	6	56	4	26
5	56	3	48½	7	—	4	28½
6	—	3	51				

Vergleichungs-Tabelle der bisherigen Aschaffenburger Stadt-Holzstecken-Preiße mit den Preißen des Landholzmaaßes.

Wenn der Stadtstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken		Wenn der Stadtstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken	
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
2	—	1	48	3	56	3	32
2	4	1	51	4	—	3	35
2	8	1	55	4	4	3	39
2	12	1	59	4	8	3	43
2	16	2	2	4	12	3	46
2	20	2	6	4	16	3	50
2	24	2	9	4	20	3	53
2	28	2	13	4	24	3	57
2	32	2	16	4	28	4	—
2	36	2	20	4	32	4	4
2	40	2	23½	4	36	4	8
2	44	2	27	4	40	4	11
2	48	2	31	4	44	4	15
2	52	2	34	4	48	4	18
2	56	2	38	4	52	4	22
3	—	2	41½	4	56	4	26
3	4	2	45	5	—	4	29
3	8	2	49	5	4	4	33
3	12	2	52	5	8	4	36
3	16	2	56	5	12	4	40
3	20	2	59	5	16	4	44
3	24	3	3	5	20	4	47
3	28	3	7	5	24	4	51
3	32	3	10	5	28	4	54
3	36	3	14	5	32	4	58
3	40	3	17	5	36	5	1
3	44	3	21	5	40	5	5
3	48	3	24	5	44	5	9
3	52	3	28	5	48	5	12

Vergleichungs-Tabelle der bisherigen Aschaffenburger Stadt-Holzstecken-Preiße mit den Preißen des Landholzmaaßes.

Wenn der Stadtstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken		Wenn der Stadtstecken bisher kostete		so kostet der Landholzstecken	
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
5	52	5	16	7	28	6	41½
5	56	5	19	7	32	6	45
6	—	5	23	7	36	6	49
6	4	5	27	7	40	6	52
6	8	5	30	7	44	6	56
6	12	5	34	7	48	6	59
6	16	5	37	7	52	7	3
6	20	5	41	7	56	7	6½
6	24	5	44	8	—	7	10
6	28	5	48	8	4	7	14
6	32	5	52	8	8	7	17
6	36	5	55	8	12	7	21
6	40	5	59	8	16	7	25
6	44	6	2	8	20	7	28
6	48	6	6	8	24	7	32
6	52	6	9½	8	28	7	35
6	56	6	13	8	32	7	39
7	—	6	16	8	36	7	42
7	4	6	20	8	40	7	46
7	8	6	24	8	44	7	50
7	12	6	27	8	48	7	53
7	16	6	31	8	52	7	57
7	20	6	34	8	56	8	—
7	24	6	38	9	—	8	4

VI. Landfruchtmaaße.

Das Landfruchtmaaß ist, wie das ganze Maaßsystem, zwölftheilig; das heißt: die Stufen der Gemäße gehen von zwölf auf zwölfe; daher hat das Landfruchtmaaß ohne Unterschied der Fruchtgattungen, ob Leicht- oder Schwerfrucht, folgende Eintheilung:

1 Malter hat 12 Maaß.
1 Maaß hat 12 Sechter.
1 Sechter hat 12 Mäßchen.
1 Mäßchen hat 12 Zwölftel.

Als Zwischenmaaße sind gesetzlich anerkannt:

Der Sack, welcher ein halbes Malter oder 6 Maaß enthält.
Das halbe Maaß von 6 Sechtern.
Das viertel Maaß von 3 Sechtern.
Der halbe Sechter von 6 Mäßchen.
Der viertel Sechter von 3 Mäßchen.
Das halbe Mäßchen von 6 Zwölftel.
Das viertel Mäßchen von 3 Zwölftel.

Da am leichtesten, geschwindesten und richtigsten die Verwandlung der Maaße in andere geschieht, wenn man den Inhalt der verschiedenen Maaße in Kubikzollen weiß, so will ich diese Inhalte angeben:

1 Malter	hat	20736	Kubickzolle	oder	12	Kubickschuhe		
1 Sack	=	10368	—	—	6	—	—	
1 Maaß	=	1728	—	—	1	—	—	
$\frac{1}{2}$ Maaß	=	864	—	—	$\frac{1}{2}$	—	—	

$\frac{1}{4}$ Maaß hat	432	Kubickzolle	oder		$\frac{1}{4}$	Kubickschuhe.	
1 Sechter =	144	—	—	—	$\frac{1}{12}$	—	—
$\frac{1}{2}$ Sechter =	72	—	—	—	$\frac{1}{24}$	—	—
$\frac{1}{4}$ Sechter =	36	—	—	—	$\frac{1}{48}$	—	—
1 Mäßchen =	12	—	—	—	$\frac{1}{144}$	—	—
$\frac{1}{2}$ Mäßchen =	6	—	—	—	$\frac{1}{288}$	—	—
$\frac{1}{4}$ Mäßchen =	3	—	—	—	$\frac{1}{576}$	—	—
1 Zwölftel =	1	—	—	—	$\frac{1}{1728}$	—	—

Um allen Irrungen und Mißgriffen sowohl im Handel und Wandel, als auch in den häuslichen und Wirthschaftsgeschäften vorzubeugen, ist es nothwendig zu wissen:

1tens, Wie viel das bisherige Fruchtmaaß jeden Ortes in dem Landfruchtmaaße ausmache.

2tens, Wie sich die Preiße der bisherigen Ortsmaaße zu den Preißen der Landfruchtmaaßen verhalten.

Das Verhältniß der bisherigen Ortsmaaße erfahren wir aus der, dem Intelligenzblatte Nro. 68. angefügten Fruchtmaaß-Vergleichungstabelle; indem in dieser Tabelle angegeben ist, wie viel jedes Ortsmaaß in dem Landfruchtmaaße mißt, und wie viele Aschaffenburger Kubickzolle es enthält, wodurch es jedem, der nur die vier einfachen Rechnungsarten gelernt hat, leicht ist, zu bestimmen: wie viel sein bisheriges Ortsmaaß in dem Landfruchtmaaße ausmacht.

Z. B. man verlangt zu wissen: wie viel 7 bisherige Frammersbacher Malter in dem Landfruchtmaaße geben? Man findet in der Fruchtmaaß-

Vergleichungstabelle, daß das Frammersbacher Malter 13920 Kubickzolle gemessen hat. Man multiplizire also diese 13920 Kubickzolle mit 7,

13920+7,

so zeiget das Product = 97440 die Zahl der Kubickzolle an, die 7 Frammersbacher Malter gemessen haben, und nun muß man diese 97440 Kubickzolle durch 1728 Kubickzolle, weil das Landfruchtmaaß so viele Kubickzolle mißt, dividiren

1728 | 97440 | 56
8640
11040
10368
672

so zeiget der Quotient 56 die Anzahl von Landfruchtmaaßen an, die 7 Frammersbacher Malter enthalten. Da 12 Landfruchtmaaße aber ein Fruchtmalter ausmachen, so darf man diese 56 Landfruchtmaaße nur mit 12 dividiren, so erhält man die Anzahl der Landfruchtmalter

12 | 56 | 4
48
8

in dem Quotienten, nämlich 4 Malter und 8 Maaß, sind 56 Maaßen gleich. Nun haben wir aber bei der ersten Division, nebst den 56 Landfruchtmaaßen, noch 672 Zolle in dem Reste behalten, und wir müssen nun noch ausrechnen, wie viel diese 672 Zolle in dem Landmaaße sind. Vorstehend finden wir aber, daß der Sechter in dem Landfruchtmaaße 144 Kubickzolle messe; wenn wir also die 672 Ku-

bickzolle mit 144 dividiren, so erhalten wir die Anzahl der Sechter, die in diesen 672 Zollen enthalten sind.

```
144|672|4
   |576|
   -----
     96
```

wir finden durch diese ausgeführte Division 4 Sechter, und haben uoch 96 Zolle im Rest. Da nun das Landfruchtmäßchen 12 Kubickzolle hat, so darf man diese 96 Zolle nur mit 12 dividiren, so giebt der Quotient die in diesen Zollen enthaltene Landfruchtmäßchen an:

```
12|96|8
  |96|
  -----
  = = =
```

also hier 8 Mäßchen; da nun die Division aufgehet, so enthalten die 7 bisherige Frammersbacher Malter in dem Landfruchtmaaße 4 Malter 8 Maaß 4 Sechter und 8 Mäßchen. Zur Erleichterung dieser Rechnung dienen folgende drei Täfelchens, die die Vielfachen des Maaßes, des Sechters und des Mäßchens in Aschaffenburger Kubickzollen ausgedrückt, enthalten.

Es	hat	1	Maaß	1728	Kubickzolle.
—	—	2	—	3456	— —
—	—	3	—	5184	— —
—	—	4	—	6912	— —
—	—	5	—	8640	— —
—	—	6	—	10368	— —
—	—	7	—	12096	— —
—	—	8	—	13868	— —

Es	haben	9	Maaß	15525	Kubickzolle.		
—	—	10	—	17280	—	—	
—	—	11	—	19008	—	—	
—	—	12	—	20736	—	—	

Eben	so hat	1	Sechter	144	Kubickzolle.		
—	—	2	—	288	—	—	
—	—	3	—	432	—	—	
—	—	4	—	576	—	—	
—	—	5	—	720	—	—	
—	—	6	—	864	—	—	
—	—	7	—	1008	—	—	
—	—	8	—	1152	—	—	
—	—	9	—	1296	—	—	
—	—	10	—	1440	—	—	
—	—	11	—	1584	—	—	
—	—	12	—	1728	—	—	

Endlich	hat	1	Fruchtmäßchen		12	Kubickzolle.	
—	—	2	—	—	24	—	—
—	—	3	—	—	36	—	—
—	—	4	—	—	48	—	—
—	—	5	—	—	60	—	—
—	—	6	—	—	72	—	—
—	—	7	—	—	84	—	—
—	—	8	—	—	96	—	—
—	—	9	—	—	108	—	—
—	—	10	—	—	120	—	—
—	—	11	—	—	132	—	—
—	—	12	—	—	144	—	—

Durch Hülfe dieser Tabellen, welche immer bei der Multiplication das Product, bei der Division aber die Quotienten angeben, wird man sehr leicht alle Aufgaben, die gefordert werden können, aufzulösen im Stande seyn.

Um nichts, was irgend einige Erleichterung dem Rechenden verschaffen könne, zu übergehen, will ich hier auch die vorstehende Aufgabe: Wie viel sind 7 Frammersbacher Malter in dem Landfruchtmaaße? auf eine andere Art auflösen, die vielleicht dem einen oder andern bequemer ist.

In der dem Intelligenzblatte No. 68. anliegenden Frucht-Vergleichungstabelle ist der Inhalt eines bisherigen Frammersbacher Malters zu 8 Maaß und 8 Mäßchen des Landmaaßes angegeben, man darf also diese nur mit 7 multipliziren, also

Maaß.		Sechter.		Mäßchen.
8	—	0	—	8 + 7.
				56

so erhält man 56 Mäßchen, da aber 12 Mäßchen ein Sechter sind, so sind 56 Mäßchen 4 Sechter und 8 Mäßchen; eben so multiplizirt man nun die 8 Maaß mit 7

Maaß.	Sechter.	Mäßchen.
8	0	8 + 7
56	4	8

wo man ebenfalls 56 Maaß erhält; da aber auch 12 Maaß ein Malter ausmachen, so sind diese 56 Maaß auch 4 Malter 8 Maaß, also sind 7 Frammersbacher Malter 4 Malter, 8 Maaß, 4 Sechter und 8 Mäßchen in dem Landfruchtmaaße gleich.

Dem Handelnden ist es vorzüglich noch zu wissen nöthig, wie sich die jetzigen Preiße der bisherigen Maaße zu den Landfruchtmaaß-Preißen verhalten. Um diese Preißverwandlung der Ortsmaaße in das Landfruchtmaaß auszurechnen, bedient man sich der mehr angerufenen Fruchtmaaß-Vergleichungstabelle.

Aus derselben ist ersichtlich, wie viele Kubickzolle jedes Orts Fruchtmaaß enthält. Eben so ist der Inhalt der Landfruchtmaaße in Kubickzollen, vorstehend angegeben.

Ist nun der Preiß der bisherigen Maaße bekannt, so multiplizire man mit diesem angegebenen Preiße die Kubickzolle der Landmaaße, und dividire solche mit den Kubickzollen der zeitherigen Ortsgemäßen. Z. B. das bisherige Maaß Korn in Lohr kostete 1 fl. 12 kr., was wird also das Malter dieser Frucht in dem Landmaaße kosten müssen? Nach der Tabelle enthält das Lohrer Kornmaaß 1545 Kubickzolle, das Landfruchtmaaß hat 1728 Kubickzolle. Man multiplizirt also 1728 mit 1 fl. 12 kr. oder 72 kr., und dividiret das Product alsdann mit 1545.

```
          1728+72
          -------
             3456
           12096
          -------
1545 | 124416 | 80
     | 12360  |
       --------
          816
```

so zeigen 80 Kreuzer den Preiß des Landfruchtmalters an, da aber noch 816 übrig sind, so kann

man diese ohne Anstand für ½ Kreuzer rechnen, und also den Preiß auf 80½ Kreuzer annehmen. Da nun der Preiß des Landfruchtmalters gefordert wird, so darf man nur 80½ Kreuzer, als den Preiß eines Maaßes mit 12 multipliziren, so zeigt das Product den Preiß des Malters.

$80\frac{1}{2} + 12$

6
160
80

60 | 966 | 16 fl. 6 kr.
| 60 |

366
360

6

Es kostet also das Landmalter Frucht 16 fl. 6 kr., wenn das bisherige Lohrer Kornmaaß 1 fl. 12 kr. kostete.

Auf diese Weiße lassen sich sehr leicht die Landfruchtpreiße aus jedem Ortsmaaße bestimmen, und mit weniger Uebung wird man sehr bald zu einer großen Fertigkeit gelangen.

Aller Ortsmaaße Preiße in die Landfruchtmaaß-Preiße verwandeln zu wollen, würde eine unendliche und undankbare Arbeit seyn; indessen ist es, weil das Aschaffenburger Maaß das Hauptmaaß war, bei weitem in dem größten Theile des Departements gebraucht wurde, und weil sich in Aschaffenburg ein Fruchtmarkt befindet, doch nöthig und nützlich, diese Aschaffenburger bisherige Fruchtmaaßpreiße in jene des Landmaaßes zu verwandeln, damit jeder auf dem Markte Handelnde, zugleich die alten Maaßpreiße in die des Landmaaßes übertragen kann.

Das bisherige Aschaffenburger Fruchtmaaß war zweierlei, nämlich das Korn- oder Schwer-Frucht- und das Hafer- oder Leicht-Fruchtmaaß.

Das bisherige Aschaffenburger Kornmalter ist, bis auf eine Kleinigkeit, die ohngefähr, nach Maaßgabe der größeren oder kleineren Preiße der zeitherigen Maaße, am Malter 1 bis 5 Kreuzer austragen mag, das halbe Landfruchtmalter, oder der Sack. Daher sind die Preiße des bisherigen Kornmaaßes leicht in die Preiße des Landfruchtmaaßes zu übertragen, man darf nämlich nur den alten bisherigen Malterpreiß doppelt nehmen, und demselben, wenn das bisherige Malter von 2 bis 4 fl. kostete, 1 kr., wenn es von 4 bis 6 fl. kostete, 2 kr., wenn es von 6 bis 8 fl. kostete, 3 kr, wenn es von 8 bis 10 fl. kostete, 4 kr., und wenn es von 10 bis 12 fl. Werth hatte, 5 kr. zu setzen. Z. B. das bisherige Kornmalter kostete 3 fl., so würde das Landfruchtmalter dieser Frucht 6 fl. 1 kr. kosten, stünde aber das bisherige Kornmalter zu 7 fl. in dem Preiße, so würde das Landfruchtmalter 14 fl. 3 kr. kosten.

Des Haafermaaßes Preiße lassen sich nur durch Berechnungen auflösen. Um diese zu ersparen, hat man die nachstehende Preiß-Vergleichungbtabelle berechnet, woraus man die Preiße des Landfruchtmaaßes entnehmen kann, und zwar von dem Preiße des bisherigen Haafermaaßes von 1 fl. 30 kr. bis zu 7 fl. Auch fügt man zur schnellen Uebersicht die Reduction des bisherigen in das Landfruchtmaaß noch bei, wodurch jeder Handelnde vollkommene Erleichterung findet.

Reduction des bisherigen Aschaffenburger Kornmaaßes in das Landfruchtmaaß.

bisheriges Kornmaaß.				Landfruchtmaaß.				
Malter.	Maaß.	Sechter.	Vierrel.	Malter.	Maaß.	Sechter.	Mößchen	Zwölftel
			1				6	7½
			2			1	1	3
			3			1	7	10½
		1				2	2	6
		2				4	5	—
		3				6	7	6
	1	4				8	10	
	2				1	5	8	
	3				2	2	6	
	4				2	11	4	
	5				3	8	2	
	6				4	5	0	
	7				5	1	10	
1	8				5	10	8	
2					11	9	4	
3				1	5	8	0	
4				1	11	6	8	
5				2	5	5	4	
6				2	11	4	—	
7				3	5	2	8	
8				3	11	1	4	
9				4	5	—	—	
10				4	10	10	8	
20				9	9	9	4	
30				14	8	8	—	
40				19	7	6	8	
50				24	6	5	4	
60				29	5	4	—	
70				34	4	2	8	
80				39	3	1	4	
90				44	2	—	—	
100				49	—	10	8	

Reductionstabelle des bisherigen Aschaffenburger Hafer- in das Landfruchtmaaß.

bisheriges Hafermaaß.				Landfruchtmaaß.				
Malter.	Maaß.	Sechter.	Viertel.	Malter.	Maaß.	Sechter.	Mäßchen	Zwölftel
			1				8	3¾
			2			1	4	7½
			3			2	=	11¼
		1	4			2	9	3
		2				5	6	6
		3				8	3	9
	1	4				11	1	
	2				1	10	2	
	3				2	9	3	
	4				3	8	4	
	5				4	7	5	
	6				5	6	6	
	7				6	5	7	
1	8				7	4	8	
2				1	2	9	4	
3				1	10	2	=	
4				2	5	6	8	
5				3	0	11	4	
6				3	8	4	=	
7				4	3	8	8	
8				4	11	1	4	
9				5	6	6	=	
10				6	1	10	8	
20				12	3	9	4	
30				18	5	8	=	
40				24	7	6	8	
50				30	9	5	4	
60				36	11	4	=	
70				43	1	2	8	
80				49	3	1	4	
90				55	5	—	=	
100				61	6	10	8	

Vergleichungstabelle zwischen den Preißen des bisherigen leichten und nunmehrigen Landfruchtmaaßes.

Preiß des bisherigen Hafermalters.		Preiß des Landfruchtmalters.		Preiß des bisherigen Hafermalters.		Preiß des Landfruchtmalters.	
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
1	30	2	26	4	20	7	3
1	40	2	42	4	30	7	18
1	50	2	59	4	40	7	35
2	—	3	15	4	50	7	51
2	10	3	32	5	—	8	7
2	20	3	48	5	10	8	24
2	30	4	4	5	20	8	40
2	40	4	20	5	30	8	56
2	50	4	36	5	40	9	12
3	—	4	52	5	50	9	28
3	10	5	8	6	—	9	45
3	20	5	25	6	10	10	1
3	30	5	41	6	20	10	17
3	40	5	58	6	30	10	33
3	50	6	14	6	40	10	50
4	—	6	30	6	50	11	6
4	10	6	46	7	—	11	22

Durch die bei der schweren Frucht gegebene Erklärung, und durch diese Tabelle bei leichter Frucht, wird nun jeder Mensch in den Stand gesetzt seyn, die Preiße des bisherigen Maaßes in die des Landfruchtmaaßes zu übertragen.

Da unser gewöhnliches Geld, oder der sogenannte Münzfuß, ebenfalls zwölftheilig ist, so erleichtert diese Uebereinstimmung des Münzfußes mit unserm Landmaaße die Preißberechnungen un-

gemein; denn z. B. jedes kleinere Fruchtgemäße kostet gerade so viele Kreuzer, als das höhere Zwölfkreuzerstücke (Dreibätzner), so kostet das Maaß Frucht 1 fl. 12 kr., wenn der Sechter 6 kr. kostet; eben so kostet jedes größere Gemäß gerade so viele Gulden, als 5 kr. das kleinere kostet; z. B. wenn der Sechter 10 kr. kostet, so kostet das Maaß 2 fl., und wenn das Maaß 120 kr. kostet, so kostet das Malter 24 kr., weil 120 Kreuzer 24mal 5 Kreuzer sind.

Jedes kleinere Maaß kostet ferner so viele Drittels-Pfennige, als das vorhergehende größere Kreuzer, z. B. ein Mäßchen kostet 2 kr., so kostet ein Zwölftel $\frac{2}{3}$ Pfennige.

Wenige Uebung wird daher dieses wiederhergestellte Landmaaß jedem sehr vortheilhaft und geschäftserleichternd darstellen.

Um endlich bei diesem Landmaaße dem Handelnden wieder jede wünschenswerthe Erleichterung in den Rechnungen zu geben, sind nachfolgende Fruchtpreißtabellen sehr nützlich. Man findet in diesen Tabellen die Fruchtpreiße jeden einzelnen Maaßes und jedes Sechters, so wie des halben und viertel Sechters, wenn das Malter von 2 fl. 12 kr. bis zu 20 fl. kostet, berechnet, wo man also nur nachschlagen kann.

Das Malter zu 2 fl. 12 kr.				Das Malter zu 2 fl. 24 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	2	1	=	11 Maaß	2	12	=
10 —	1	50	=	10 —	2	—	=
9 —	1	39	=	9 —	1	48	=
8 —	1	28	=	8 —	1	36	=
7 —	1	17	=	7 —	1	24	=
6 —	1	6	=	6 —	1	12	=
5 —	=	55	=	5 —	1	—	=
4 —	=	44	=	4 —	=	48	=
3 —	=	33	=	3 —	=	36	=
2 —	=	22	=	2 —	=	24	=
1 —	=	11	=	1 —	=	12	=
11 Sechter	=	10	$0\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	11	=
10 —	=	9	$0\frac{2}{3}$	10 —	=	10	=
9 —	=	8	1	9 —	=	9	=
8 —	=	7	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	8	=
7 —	=	6	$1\frac{2}{3}$	7 —	=	7	=
6 —	=	5	2	6 —	=	6	=
5 —	=	4	$2\frac{1}{3}$	5 —	=	5	=
4 —	=	3	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	4	=
3 —	=	2	3	3 —	=	3	=
2 —	=	1	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	2	=
1 —	=	—	$3\frac{2}{3}$	1 —	=	1	=
$\frac{1}{2}$ —	=	—	$1\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	—	2
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	1

Das Malter zu 2 fl. 36 kr.					Das Malter zu 2 fl. 48 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	2	23	=	11	Maaß	2	34	=
10	—	2	10	=	10	—	2	20	=
9	—	1	57	=	9	—	2	6	=
8	—	1	44	=	8	—	1	52	=
7	—	1	31	=	7	—	1	38	=
6	—	1	18	=	6	—	1	24	=
5	—	1	5	=	5	—	1	10	=
4	—	=	52	=	4	—	=	56	=
3	—	=	39	=	3	—	=	42	=
2	—	=	26	=	2	—	=	28	=
1	—	=	13	=	1	—	=	14	=
11	Sechter	=	11	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	=	12	$3\frac{1}{3}$
10	—	=	10	$3\frac{1}{3}$	10	—	=	11	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	9	3	9	—	=	10	2
8	—	=	8	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	9	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	7	$2\frac{1}{2}$	7	—	=	8	$\frac{2}{3}$
6	—	=	6	2	6	—	=	7	0
5	—	=	5	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	5	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	4	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	4	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	3	1	3	—	=	3	2
2	—	=	2	$\frac{2}{3}$	2	—	=	2	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	1	$\frac{1}{3}$	1	—	=	1	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	—	$2\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	—	$2\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	—	$1\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	—	$1\frac{1}{6}$

Das Malter zu 3 fl.					Das Malter zu 3 fl. 12 kr.			
		fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß		2	45	=	11 Maaß	2	56	=
10	—	2	30	=	10 —	2	40	=
9	—	2	15	=	9 —	2	24	=
8	—	2	—	=	8 —	2	8	=
7	—	1	45	=	7 —	1	52	=
6	—	1	30	=	6 —	1	36	=
5	—	1	15	=	5 —	1	20	=
4	—	1	—	=	4 —	1	4	=
3	—	=	45	=	3 —	=	48	=
2	—	=	30	=	2 —	=	32	=
1	—	=	15	=	1 —	=	16	=
11 Sechter		=	13	3	11 Sechter	=	14	2⅔
10	—	=	12	2	10 —	=	13	1⅓
9	—	=	11	1	9 —	=	12	=
8	—	=	10	=	8 —	=	10	2⅔
7	—	=	8	3	7 —	=	9	1⅓
6	—	=	7	2	6 —	=	8	=
5	—	=	6	1	5 —	=	6	2⅔
4	—	=	5	=	4 —	=	5	1⅓
3	—	=	3	3	3 —	=	4	0
2	—	=	2	2	2 —	=	2	2⅔
1	—	=	1	1	1 —	=	1	1⅓
½	—	=	—	2½	½ —	=	1	2⅔
¼	—	=	—	1¼	¼ —	=	=	1⅓

Das Malter zu 3 fl. 24 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 3 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	3	7	=	11	Maaß	3	18	=
10	—	2	50	=	10	—	3	—	=
9	—	2	33	=	9	—	2	42	=
8	—	2	16	=	8	—	2	24	=
7	—	1	59	=	7	—	2	6	=
6	—	1	42	=	6	—	1	48	=
5	—	1	25	=	5	—	1	30	=
4	—	1	8	=	4	—	1	12	=
3	—	=	51	=	3	—	=	54	=
2	—	=	34	=	2	—	=	36	=
1	—	=	17	=	1	—	=	18	=
11	Sechter	=	15	2⅓	11	Sechter	=	16	2
10	—	=	14	⅔	10	—	=	15	=
9	—	=	12	3	9	—	=	13	2
8	—	=	11	1⅓	8	—	=	12	=
7	—	=	9	3⅔	7	—	=	10	2
6	—	=	8	2	6	—	=	9	=
5	—	=	7	⅓	5	—	=	7	2
4	—	=	5	2⅔	4	—	=	6	=
3	—	=	4	1	3	—	=	4	2
2	—	=	2	3⅓	2	—	=	3	=
1	—	=	1	1⅔	1	—	=	1	2
½	—	=	—	2⅚	½	—	=	—	3
¼	—	=	—	1 5/12	¼	—	=	—	1½

Das Malter zu 3 fl. 48 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 4 fl.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	3	29	=	11 Maaß	3	40	=
10 —	3	10	=	10 —	3	20	=
9 —	2	51	=	9 —	3	—	=
8 —	2	32	=	8 —	2	40	=
7 —	2	13	=	7 —	2	20	=
6 —	1	54	=	6 —	2	—	=
5 —	1	35	=	5 —	1	40	=
4 —	1	16	=	4 —	1	20	=
3 —	=	57	=	3 —	1	—	=
2 —	=	38	=	2 —	=	40	=
1 —	=	19	=	1 —	=	20	=
11 Sechter	=	17	1⅔	11 Sechter	=	18	1⅓
10 —	=	15	3⅓	10 —	=	16	2⅔
9 —	=	14	1	9 —	=	15	=
8 —	=	12	2⅔	8 —	=	13	1⅓
7 —	=	11	⅓	7 —	=	11	2⅔
6 —	=	9	2	6 —	=	10	=
5 —	=	7	3⅔	5 —	=	8	1⅓
4 —	=	6	1⅓	4 —	=	6	2⅔
3 —	=	4	3	3 —	=	5	=
2 —	=	3	0⅔	2 —	=	3	1⅓
1 —	=	1	2⅓	1 —	=	1	2⅔
½ —	=	—	3⅙	½ —	=	—	3⅓
¼ —	=	—	1 $\frac{7}{12}$	¼ —	=	—	1⅔

Das Malter zu 4 fl. 12 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 4 fl. 24 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	3	51	=	11 Maaß	4	2	=
10 —	3	30	=	10 —	3	40	=
9 —	3	9	=	9 —	3	18	=
8 —	2	48	=	8 —	2	56	=
7 —	2	27	=	7 —	2	34	=
6 —	2	6	=	6 —	2	12	=
5 —	1	45	=	5 —	1	50	=
4 —	1	24	=	4 —	1	28	=
3 —	1	3	=	3 —	1	6	=
2 —	=	42	=	2 —	=	44	=
1 —	=	21	=	1 —	=	22	=
11 Sechter	=	19	1	11 Sechter	=	20	$\frac{2}{3}$
10 —	=	17	2	10 —	=	18	$1\frac{1}{3}$
9 —	=	15	3	9 —	=	16	2
8 —	=	14	=	8 —	=	14	$2\frac{2}{3}$
7 —	=	12	1	7 —	=	12	$3\frac{1}{3}$
6 —	=	10	2	6 —	=	11	=
5 —	=	8	3	5 —	=	9	$\frac{2}{3}$
4 —	=	7	=	4 —	=	7	$1\frac{1}{3}$
3 —	=	5	1	3 —	=	5	2
2 —	=	3	2	2 —	=	3	$2\frac{2}{3}$
1 —	=	1	3	1 —	=	1	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	—	$3\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —	=	—	$3\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$1\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$1\frac{5}{6}$

Das Malter zu 4 fl. 36 kr.				Das Malter zu 4 fl. 48 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	4	13	=	11 Maaß	4	24	=
10 —	3	50	=	10 —	4	—	=
9 —	3	27	=	9 —	3	36	=
8 —	3	4	=	8 —	3	12	=
7 —	2	41	=	7 —	2	48	=
6 —	2	18	=	6 —	2	24	=
5 —	1	55	=	5 —	2	—	=
4 —	1	32	=	4 —	1	36	=
3 —	1	9	=	3 —	1	12	=
2 —	=	46	=	2 —	=	48	=
1 —	=	23	=	1 —	=	24	=
11 Sechter	=	21	$\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	22	=
10 —	=	19	$0\frac{2}{3}$	10 —	=	20	=
9 —	=	17	1	9 —	=	18	=
8 —	=	15	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	16	=
7 —	=	13	$1\frac{2}{3}$	7 —	=	14	=
6 —	=	11	2	6 —	=	12	=
5 —	=	9	$2\frac{1}{3}$	5 —	=	10	=
4 —	=	7	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	8	=
3 —	=	5	3	3 —	=	6	=
2 —	=	3	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	4	=
1 —	=	1	$3\frac{2}{3}$	1 —	=	2	=
$\frac{1}{2}$ —	=	—	$3\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	=
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$1\frac{11}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	2

Das Malter zu 5 fl.				Das Malter zu 5 fl. 12 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	4	35	=	11 Maaß	4	46	=
10 —	4	10	=	10 —	4	20	=
9 —	3	45	=	9 —	3	54	=
8 —	3	20	=	8 —	3	28	=
7 —	2	55	=	7 —	3	2	=
6 —	2	30	=	6 —	2	36	=
5 —	2	5	=	5 —	2	10	=
4 —	1	40	=	4 —	1	44	=
3 —	1	15	=	3 —	1	18	=
2 —	=	50	=	2 —	=	52	=
1 —	=	25	=	1 —	=	26	=
11 Sechter	=	22	$3\frac{2}{3}$	11 Sechter	=	23	$3\frac{1}{3}$
10 —	=	20	$3\frac{1}{3}$	10 —	=	21	$2\frac{2}{3}$
9 —	=	18	3	9 —	=	19	2
8 —	=	16	$2\frac{2}{3}$	8 —	=	17	$1\frac{1}{3}$
7 —	=	14	$2\frac{1}{3}$	7 —	=	15	$\frac{2}{3}$
6 —	=	12	2	6 —	=	13	=
5 —	=	10	$1\frac{2}{3}$	5 —	=	10	$3\frac{1}{3}$
4 —	=	8	$1\frac{1}{3}$	4 —	=	8	$2\frac{2}{3}$
3 —	=	6	1	3 —	=	6	2
2 —	=	4	$0\frac{2}{3}$	2 —	=	4	$1\frac{1}{3}$
1 —	=	2	$0\frac{1}{3}$	1 —	=	2	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$0\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{1}{6}$

Das Malter zu 5 fl. 24 kr.				Das Malter zu 5 fl. 36 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	4	57	=	11 Maaß	5	8	=
10 —	4	30	=	10 —	4	40	=
9 —	4	3	=	9 —	4	12	=
8 —	3	36	=	8 —	3	44	=
7 —	3	9	=	7 —	3	16	=
6 —	2	42	=	6 —	2	48	=
5 —	2	15	=	5 —	2	20	=
4 —	1	48	=	4 —	1	52	=
3 —	1	21	=	3 —	1	24	=
2 —	=	54	=	2 —	=	56	=
1 —	=	27	=	1 —	=	28	=
11 Sechter	=	24	3	11 Sechter	=	25	2⅔
10 —	=	22	2	10 —	=	23	1⅓
9 —	=	20	1	9 —	=	21	=
8 —	=	18	=	8 —	=	18	2⅔
7 —	=	15	3	7 —	=	16	1⅓
6 —	=	13	2	6 —	=	14	=
5 —	=	11	1	5 —	=	11	2⅔
4 —	=	9	=	4 —	=	9	1⅓
3 —	=	6	3	3 —	=	7	=
2 —	=	4	2	2 —	=	4	2⅔
1 —	=	2	1	1 —	=	2	1⅓
½ —	=	1	0½	½ —	=	1	⅔
¼ —	=	—	2¼	¼ —	=	—	2⅓

Das Malter zu 5 fl. 48 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 6 fl.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	5	19	=	11 Maaß	5	30	=
10 —	4	50	=	10 —	5	—	=
9 —	4	21	=	9 —	4	30	=
8 —	3	52	=	8 —	4	—	=
7 —	3	23	=	7 —	3	30	=
6 —	2	54	=	6 —	3	—	=
5 —	2	25	=	5 —	2	30	=
4 —	1	56	=	4 —	2	—	=
3 —	1	27	=	3 —	1	30	=
2 —	=	58	=	2 —	1	—	=
1 —	=	29	=	1 —	=	30	=
11 Sechter	=	26	$2\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	27	2
10 —	=	24	$\frac{2}{3}$	10 —	=	25	=
9 —	=	21	3	9 —	=	22	2
8 —	=	19	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	20	=
7 —	=	16	$3\frac{2}{3}$	7 —	=	17	2
6 —	=	14	2	6 —	=	15	=
5 —	=	12	$\frac{1}{3}$	5 —	=	12	2
4 —	=	9	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	10	=
3 —	=	7	1	3 —	=	7	2
2 —	=	4	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	5	=
1 —	=	2	$1\frac{1}{3}$	1 —	=	2	2
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	1
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{1}{2}$

Das Malter zu 6 fl. 12 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 6 fl. 24 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	5	41	=	11 Maaß	5	52	=
10 —	5	10	=	10 —	5	20	=
9 —	4	39	=	9 —	4	48	=
8 —	4	8	=	8 —	4	16	=
7 —	3	37	=	7 —	3	44	=
6 —	3	6	=	6 —	3	12	=
5 —	2	35	=	5 —	2	40	=
4 —	2	4	=	4 —	2	8	=
3 —	1	33	=	3 —	1	36	=
2 —	1	2	=	2 —	1	4	=
1 —	=	31	=	1 —	=	32	=
11 Sechter	=	28	$1\frac{2}{3}$	11 Sechter	=	29	$1\frac{1}{3}$
10 —	=	25	$3\frac{1}{3}$	10 —	=	26	$2\frac{2}{3}$
9 —	=	23	1	9 —	=	24	=
8 —	=	20	$2\frac{2}{3}$	8 —	=	21	$1\frac{1}{3}$
7 —	=	18	$\frac{1}{3}$	7 —	=	18	$2\frac{2}{3}$
6 —	=	15	2	6 —	=	16	=
5 —	=	12	$3\frac{2}{3}$	5 —	=	13	$1\frac{1}{3}$
4 —	=	10	$1\frac{1}{3}$	4 —	=	10	$2\frac{2}{3}$
3 —	=	7	3	3 —	=	8	=
2 —	=	5	$\frac{2}{3}$	2 —	=	5	$1\frac{1}{3}$
1 —	=	2	$2\frac{1}{3}$	1 —	=	2	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$1\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	$1\frac{2}{6}$
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{7}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$2\frac{8}{12}$

Das Malter zu 6 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 6 fl. 48 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	6	3	=	11	Maaß	6	14	=
10	—	5	30	=	10	—	5	40	=
9	—	4	57	=	9	—	5	6	=
8	—	4	24	=	8	—	4	32	=
7	—	3	51	=	7	—	3	58	=
6	—	3	18	=	6	—	3	24	=
5	—	2	45	=	5	—	2	50	=
4	—	2	12	=	4	—	2	16	=
3	—	1	39	=	3	—	1	42	=
2	—	1	6	=	2	—	1	8	=
1	—	=	33	=	1	—	=	34	=
11	Sechter	=	30	1	11	Sechter	=	31	$\frac{2}{3}$
10	—	=	27	2	10	—	=	28	$1\frac{1}{3}$
9	—	=	24	3	9	—	=	25	2
8	—	=	22	=	8	—	=	22	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	19	1	7	—	=	19	$3\frac{1}{3}$
6	—	=	16	2	6	—	=	17	=
5	—	=	13	3	5	—	=	14	$\frac{2}{3}$
4	—	=	11	=	4	—	=	11	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	8	1	3	—	=	8	2
2	—	=	5	2	2	—	=	5	$2\frac{2}{3}$
1	—	=	2	3	1	—	=	2	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	1	$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	=	1	$1\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	—	$2\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	=	=	$2\frac{5}{6}$

Das Malter zu 7 fl.				Das Malter zu 7 fl. 12 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	6	25	=	11 Maaß	6	36	=
10 —	5	50	=	10 —	6	—	=
9 —	5	15	=	9 —	5	24	=
8 —	4	40	=	8 —	4	48	=
7 —	4	5	=	7 —	4	12	=
6 —	3	30	=	6 —	3	36	=
5 —	2	55	=	5 —	3	—	=
4 —	2	20	=	4 —	2	24	=
3 —	1	45	=	3 —	1	48	=
2 —	1	10	=	2 —	1	12	=
1 —	=	35	=	1 —	=	36	=
11 Sechter	=	32	$1\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	33	=
10 —	=	29	$\frac{2}{3}$	10 —	=	30	=
9 —	=	26	1	9 —	=	27	=
8 —	=	23	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	24	=
7 —	=	20	$1\frac{2}{3}$	7 —	=	21	=
6 —	=	17	2	6 —		18	=
5 —	=	14	$2\frac{1}{3}$	5 —	=	15	=
4 —	=	11	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	12	=
3 —	=	8	3	3 —	=	9	=
2 —	=	5	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	6	=
1 —	=	2	$3\frac{2}{3}$	1 —	=	3	=
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$1\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	2
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$1\frac{9}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	3

Das Malter zu 7 fl. 24 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 7 fl. 36 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	6	47	=	11 Maaß	6	58	=
10 —	6	10	=	10 —	6	20	=
9 —	5	33	=	9 —	5	42	=
8 —	4	56	=	8 —	5	4	=
7 —	4	19	=	7 —	4	26	=
6 —	3	42	=	6 —	3	48	=
5 —	3	5	=	5 —	3	10	=
4 —	2	28	=	4 —	2	32	=
3 —	1	51	=	3 —	1	54	=
2 —	1	14	=	2 —	1	16	=
1 —	=	37	=	1 —	=	38	=
11 Sechter	=	33	$3\frac{2}{3}$	11 Sechter	=	34	$3\frac{1}{3}$
10 —	=	30	$3\frac{1}{3}$	10 —	=	31	$2\frac{2}{3}$
9 —	=	27	3	9 —	=	28	2
8 —	=	24	$2\frac{2}{3}$	8 —	=	25	$1\frac{1}{3}$
7 —	=	21	$2\frac{1}{3}$	7 —	=	22	$\frac{2}{3}$
6 —	=	18	2	6 —	=	19	=
5 —	=	15	$1\frac{2}{3}$	5 —	=	15	$3\frac{1}{3}$
4 —	=	12	$1\frac{1}{3}$	4 —	=	12	$2\frac{2}{3}$
3 —	=	9	1	3 —	=	9	2
2 —	=	6	$\frac{2}{3}$	2 —	=	6	$1\frac{1}{3}$
1 —	=	3	$\frac{1}{3}$	1 —	=	3	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$2\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	$2\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$3\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$3\frac{1}{6}$

Das Malter zu 7 fl. 48 kr.					Das Malter zu 8 fl.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	7	9	=	11	Maaß	7	20	=
10	—	6	30	=	10	—	6	40	=
9	—	5	51	=	9	—	6	—	=
8	—	5	12	=	8	—	5	20	=
7	—	4	33	=	7	—	4	40	=
6	—	3	54	=	6	—	4	—	=
5	—	3	15	=	5	—	3	20	=
4	—	2	36	=	4	—	2	40	=
3	—	1	57	=	3	—	2	—	=
2	—	1	18	=	2	—	1	20	=
1	—	=	39	=	1	—	=	40	=
11	Sechter	=	35	3	11	Sechter	=	36	$2\frac{2}{3}$
10	—	=	32	2	10	—	=	33	$1\frac{1}{3}$
9	—	=	29	1	9	—	=	30	=
8	—	=	26	=	8	—	=	26	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	22	3	7	—	=	23	$1\frac{1}{3}$
6	—	=	19	2	6	—	=	20	=
5	—	=	16	1	5	—	=	16	$2\frac{2}{3}$
4	—	=	13	=	4	—	=	13	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	9	3	3	—	=	10	=
2	—	=	6	2	2	—	=	6	$2\frac{2}{3}$
1	—	=	3	1	1	—	=	3	$1\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	1	$2\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	=	1	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{1}{3}$

Das Malter zu 8 fl. 12 kr.					Das Malter zu 8 fl. 24 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	7	31	=	11	Maaß	7	42	=
10	—	6	50	=	10	—	7	—	=
9	—	6	9	=	9	—	6	18	=
8	—	5	28	=	8	—	5	36	=
7	—	4	47	=	7	—	4	54	=
6	—	4	6	=	6	—	4	12	=
5	—	3	25	=	5	—	3	30	=
4	—	2	44	=	4	—	2	48	=
3	—	2	3	=	3	—	2	6	=
2	—	1	22	=	2	—	1	24	=
1	—	=	41	=	1	—	=	42	=
11	Sechter	=	37	$2\frac{1}{3}$	11	Sechter	=	38	2
10	—	=	34	$\frac{2}{3}$	10	—	=	35	=
9	—	=	30	3	9	—	=	31	2
8	—	=	27	$1\frac{1}{3}$	8	—	=	28	=
7	—	=	23	$3\frac{2}{3}$	7	—	=	24	2
6	—	=	20	2	6	—	=	21	=
5	—	=	17	$\frac{1}{3}$	5	—	=	17	2
4	—	=	13	$2\frac{2}{3}$	4	—	=	14	=
3	—	=	10	1	3	—	=	10	2
2	—	=	6	$3\frac{1}{3}$	2	—	=	7	=
1	—	=	3	$1\frac{2}{3}$	1	—	=	3	2
$\frac{1}{2}$	—	=	1	$2\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	1	3
$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{1}{2}$

Das Malter zu 8 fl. 36 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 8 fl. 48 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	7	53	=	11 Maaß	8	4	=
10 —	7	10	=	10 —	7	20	=
9 —	6	27	=	9 —	6	36	=
8 —	5	44	=	8 —	5	52	=
7 —	5	1	=	7 —	5	8	=
6 —	4	18	=	6 —	4	24	=
5 —	3	35	=	5 —	3	40	=
4 —	2	52	=	4 —	2	56	=
3 —	2	9	=	3 —	2	12	=
2 —	1	26	=	2 —	1	28	=
1 —	=	43	=	1 —	=	44	=
11 Sechter	=	39	$1\frac{2}{3}$	11 Sechter	=	40	$1\frac{1}{3}$
10 —	=	35	$3\frac{1}{3}$	10 —	=	36	$2\frac{2}{3}$
9 —	=	32	1	9 —	=	33	=
8 —	=	28	$2\frac{2}{3}$	8 —	=	29	$1\frac{1}{3}$
7 —	=	25	$\frac{1}{3}$	7 —	=	25	$2\frac{2}{3}$
6 —	=	21	2	6 —	=	22	=
5 —	=	17	$3\frac{2}{3}$	5 —	=	18	$1\frac{1}{3}$
4 —	=	14	$1\frac{1}{3}$	4 —	=	14	$2\frac{2}{3}$
3 —	=	10	3	3 —	=	11	=
2 —	=	7	$\frac{2}{3}$	2 —	=	7	$1\frac{1}{3}$
1 —	=	3	$2\frac{1}{3}$	1 —	=	3	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$3\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	1	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$3\frac{7}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	—	$3\frac{2}{3}$

Das Malter zu 9 fl.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 9 fl. 12 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	8	15	=	11	Maaß	8	26	=
10	—	7	30	=	10	—	7	40	=
9	—	6	45	=	9	—	6	54	=
8	—	6	—	=	8	—	6	8	=
7	—	5	15	=	7	—	5	22	=
6	—	4	30	=	6	—	4	36	=
5	—	3	45	=	5	—	3	50	=
4	—	3	—	=	4	—	3	4	=
3	—	2	15	=	3	—	2	18	=
2	—	1	30	=	2	—	1	32	=
1	—	=	45	=	1	—	=	46	=
11	Sechter	=	41	1	11	Sechter	=	42	$\frac{2}{3}$
10	—	=	37	2	10	—	=	38	$1\frac{1}{3}$
9	—	=	33	3	9	—	=	34	2
8	—	=	30	=	8	—	=	30	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	26	1	7	—	=	26	$3\frac{1}{3}$
6	—	=	22	2	6	—	=	23	=
5	—	=	18	3	5	—	=	19	$\frac{2}{3}$
4	—	=	15	=	4	—	=	15	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	11	1	3	—	=	11	2
2	—	=	7	2	2	—	=	7	$2\frac{2}{3}$
1	—	=	3	3	1	—	=	3	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	1	$3\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	=	1	$3\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	=	—	$3\frac{5}{6}$

Das Malter zu 9 fl. 24 kr.				Das Malter zu 9 fl. 36 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	8	37	=	11 Maaß	8	48	=
10 —	7	50	=	10 —	8	—	=
9 —	7	3	=	9 —	7	12	=
8 —	6	16	=	8 —	6	24	=
7 —	5	29	=	7 —	5	36	=
6 —	4	42	=	6 —	4	48	=
5 —	3	55	=	5 —	4	—	=
4 —	3	8	=	4 —	3	12	=
3 —	2	21	=	3 —	2	24	=
2 —	1	34	=	2 —	1	36	=
1 —	=	47	=	1 —	=	48	=
11 Sechter	=	43	$\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	44	=
10 —	=	39	$\frac{2}{3}$	10 —	=	40	=
9 —	=	35	1	9 —	=	36	=
8 —	=	31	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	32	=
7 —	=	27	$1\frac{2}{3}$	7 —	=	28	=
6 —	=	23	2	6 —	=	24	=
5 —	=	19	$2\frac{1}{3}$	5 —	=	20	=
4 —	=	15	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	16	=
3 —	=	11	3	3 —	=	12	=
2 —	=	7	$2\frac{1}{3}$	2 —	=	8	=
1 —	=	3	$3\frac{2}{3}$	1 —	=	4	=
$\frac{1}{2}$ —	=	1	$3\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	2	=
$\frac{1}{4}$ —	=	—	$3\frac{11}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	=

Das Malter zu 9 fl. 48 kr.					Das Malter zu 10 fl.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	8	59	=	11	Maaß	9	10	=
10	—	8	10	=	10	—	8	20	=
9	—	7	21	=	9	—	7	30	=
8	—	6	32	=	8	—	6	40	=
7	—	5	43	=	7	—	5	50	=
6	—	4	54	=	6	—	5	—	=
5	—	4	5	=	5	—	4	10	=
4	—	3	16	=	4	—	3	20	=
3	—	2	27	=	3	—	2	30	=
2	—	1	38	=	2	—	1	40	=
1	—	=	49	=	1	—	=	50	=
11	Sechter	=	44	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	=	45	$3\frac{1}{3}$
10	—	=	40	$3\frac{1}{3}$	10	—	=	41	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	36	3	9	—	=	37	2
8	—	=	32	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	33	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	28	$2\frac{1}{3}$	7	—	=	29	$\frac{2}{3}$
6	—	=	24	2	6	—	=	25	=
5	—	=	20	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	20	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	16	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	16	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	12	1	3	—	=	12	2
2	—	=	8	$\frac{2}{3}$	2	—	=	8	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	4	$\frac{1}{3}$	1	—	=	4	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{1}{6}$

Das Malter zu 10 fl. 12 kr.				Das Malter zu 10 fl 24 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	9	21	=	11 Maaß	9	32	=
10 —	8	30	=	10 —	8	40	=
9 —	7	39	=	9 —	7	48	=
8 —	6	48	=	8 —	6	56	=
7 —	5	57	=	7 —	6	4	=
6 —	5	6	=	6 —	5	12	=
5 —	4	15	=	5 —	4	20	=
4 —	3	24	=	4 —	3	28	=
3 —	2	33	=	3 —	2	36	=
2 —	1	42	=	2 —	1	44	=
1 —	=	51	=	1 —	=	52	=
11 Sechter	=	46	3	11 Sechter	=	47	2⅔
10 —	=	42	2	10 —	=	43	1⅓
9 —	=	38	1	9 —	=	39	=
8 —	=	34	=	8 —	=	34	2⅔
7 —	=	29	3	7 —	=	30	1⅓
6 —	=	25	2	6 —		26	=
5 —	=	21	1	5 —	=	21	2⅔
4 —	=	17	=	4 —	=	17	1⅓
3 —	=	12	3	3 —	=	13	=
2 —	=	8	2	2 —	=	8	2⅔
1 —	=	4	1	1 —	=	4	1⅓
½ —	=	2	½	½ —	=	2	⅔
¼ —	=	—	¼	¼ —	=	1	⅓

Das Malter zu 10 fl. 36 kr.				Das Malter zu 10 fl. 48 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	9	43	=	11 Maaß	9	54	=
10 —	8	50	=	10 —	9	—	=
9 —	7	57	=	9 —	8	6	=
8 —	7	4	=	8 —	7	12	=
7 —	6	11	=	7 —	6	18	=
6 —	5	18	=	6 —	5	24	=
5 —	4	25	=	5 —	4	30	=
4 —	3	32	=	4 —	3	36	=
3 —	2	39	=	3 —	2	42	=
2 —	1	46	=	2 —	1	48	=
1 —	=	53	=	1 —	=	54	=
11 Sechter	=	38	$2\frac{1}{3}$	11 Sechter	=	49	2
10 —	=	34	$\frac{2}{3}$	10 —	=	45	=
9 —	=	39	3	9 —	=	40	2
8 —	=	35	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	36	=
7 —	=	30	$3\frac{2}{3}$	7 —	=	31	2
6 —	=	26	2	6 —	=	27	=
5 —	=	22	$\frac{1}{3}$	5 —	=	22	2
4 —	=	17	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	18	=
3 —	=	13	1	3 —	=	13	2
2 —	=	8	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	9	=
1 —	=	4	$1\frac{2}{3}$	1 —	=	4	2
$\frac{1}{2}$ —	=	2	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	2	1
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	$\frac{1}{2}$

Das Malter zu 11 fl.

		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	10	5	=
10	—	9	10	=
9	—	8	15	=
8	—	7	20	=
7	—	6	25	=
6	—	5	30	=
5	—	4	35	=
4	—	3	40	=
3	—	2	45	=
2	—	1	50	=
1	—	=	55	=
11	Sechter	=	50	$1\frac{2}{3}$
10	—	=	45	$3\frac{1}{3}$
9	—	=	41	1
8	—	=	36	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	32	$\frac{1}{3}$
6	—	=	27	2
5	—	=	22	$3\frac{2}{3}$
4	—	=	18	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	13	3
2	—	=	9	$\frac{2}{3}$
1	—	=	4	$2\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$1\frac{1}{6}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{7}{12}$

Das Malter zu 11 fl. 12 kr.

		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	10	16	=
10	—	9	20	=
9	—	8	24	=
8	—	7	28	=
7	—	6	32	=
6	—	5	36	=
5	—	4	40	=
4	—	3	44	=
3	—	2	48	=
2	—	1	52	=
1	—	=	56	=
11	Sechter	=	51	$1\frac{1}{3}$
10	—	=	46	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	42	=
8	—	=	37	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	32	$2\frac{2}{3}$
6	—	=	28	=
5	—	=	23	$1\frac{1}{3}$
4	—	=	18	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	14	=
2	—	=	9	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	4	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$1\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{2}{3}$

Das Malter zu 11 fl. 24 kr.				Das Malter zu 11 fl. 36 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	10	27	=	11 Maaß	10	38	=
10 —	9	30	=	10 —	9	40	=
9 —	8	33	=	9 —	8	42	=
8 —	7	36	=	8 —	7	44	=
7 —	6	39	=	7 —	6	46	=
6 —	5	42	=	6 —	5	48	=
5 —	4	45	=	5 —	4	50	=
4 —	3	48	=	4 —	3	52	=
3 —	2	51	=	3 —	2	54	=
2 —	1	54	=	2 —	1	56	=
1 —	=	57	=	1 —	=	58	=
11 Sechter	=	52	1	11 Sechter	=	53	$\frac{2}{3}$
10 —	=	47	2	10 —	=	48	1$\frac{1}{3}$
9 —	=	42	3	9 —	=	43	2
8 —	=	38	=	8 —	=	38	2$\frac{2}{3}$
7 —	=	33	1	7 —	=	33	3$\frac{1}{3}$
6 —	=	28	2	6 —	=	29	=
5 —	=	23	3	5 —	=	24	$\frac{2}{3}$
4 —	=	19	=	4 —	=	19	1$\frac{1}{3}$
3 —	=	14	1	3 —	=	14	2
2 —	=	9	2	2 —	=	9	2$\frac{2}{3}$
1 —	=	4	3	1 —	=	4	3$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	2	1$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —	=	2	1$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	$\frac{5}{6}$

Das Malter zu 11 fl. 48 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 12 fl.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	10	49	=	11	Maaß	11	—	=
10	—	9	50	=	10	—	10	—	=
9	—	8	51	=	9	—	9	—	=
8	—	7	52	=	8	—	8	—	=
7	—	6	53	=	7	—	7	—	=
6	—	5	54	=	6	—	6	—	=
5	—	4	55	=	5	—	5	—	=
4	—	3	56	=	4	—	4	—	=
3	—	2	57	=	3	—	3	—	=
2	—	1	58	=	2	—	2	—	=
1	—	=	59	=	1	—	1	—	=
11	Sechter	=	54	$\frac{1}{3}$	11	Sechter	=	55	=
10	—	=	49	$\frac{2}{3}$	10	—	=	50	=
9	—	=	44	1	9	—	=	45	=
8	—	=	39	$1\frac{1}{3}$	8	—	=	40	=
7	—	=	34	$1\frac{2}{3}$	7	—	=	35	=
6	—	=	29	2	6	—	=	30	=
5	—	=	24	$2\frac{1}{3}$	5	—	=	25	=
4	—	=	19	$2\frac{2}{3}$	4	—	=	20	=
3	—	=	14	3	3	—	=	15	=
2	—	=	9	$3\frac{1}{3}$	2	—	=	10	=
1	—	=	4	$3\frac{2}{3}$	1	—	=	5	=
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$1\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	2
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{11}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	1

Das Malter zu 12 fl. 12 kr.					Das Malter zu 12 fl. 24 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	11	11	=	11	Maaß	11	22	=
10	—	10	10	=	10	—	10	20	=
9	—	9	9	=	9	—	9	18	=
8	—	8	8	=	8	—	8	16	=
7	—	7	7	=	7	—	7	14	=
6	—	6	6	=	6	—	6	12	=
5	—	5	5	=	5	—	5	10	=
4	—	4	4	=	4	—	4	8	=
3	—	3	3	=	3	—	3	6	=
2	—	2	2	=	2	—	2	4	=
1	—	1	1	=	1	—	1	2	=
11	Sechter	=	55	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	=	56	$3\frac{1}{3}$
10	—	=	50	$3\frac{1}{3}$	10	—	=	51	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	45	3	9	—	=	46	2
8	—	=	40	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	41	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	35	$2\frac{1}{3}$	7	—	=	36	$\frac{2}{3}$
6	—	=	30	2	6	—	=	31	=
5	—	=	25	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	25	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	20	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	20	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	15	1	3	—	=	15	2
2	—	=	10	$\frac{2}{3}$	2	—	=	10	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	5	$\frac{1}{3}$	1	—	=	5	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	$\frac{5}{6}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$\frac{5}{12}$

Das Malter zu 12 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 12 fl. 48 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	11	33	=	11	Maaß	11	44	=
10	—	10	30	=	10	—	10	40	=
9	—	9	27	=	9	—	9	36	=
8	—	8	24	=	8	—	8	32	=
7	—	7	21	=	7	—	7	28	=
6	—	6	18	=	6	—	6	24	=
5	—	5	15	=	5	—	5	20	=
4	—	4	12	=	4	—	4	16	=
3	—	3	9	=	3	—	3	12	=
2	—	2	6	=	2	—	2	8	=
1	—	1	3	=	1	—	1	4	=
11	Sechter	=	57	3	11	Sechter	=	58	$2\frac{2}{3}$
10	—	=	52	2	10	—	=	53	$1\frac{1}{3}$
9	—	=	47	1	9	—	=	48	=
8	—	=	42	=	8	—	=	42	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	36	3	7	—	=	37	$1\frac{1}{3}$
6	—	=	31	2	6	—	=	32	=
5	—	=	26	1	5	—	=	26	$2\frac{2}{3}$
4	—	=	21	=	4	—	=	21	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	15	3	3	—	=	16	=
2	—	=	10	2	2	—	=	10	$2\frac{2}{3}$
1	—	=	5	1	1	—	=	5	$1\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$2\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{1}{3}$

Das Malter zu 13 fl.					Das Malter zu 13 fl. 12 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	11	55	=	11	Maaß	12	6	=
10	—	10	50	=	10	—	11	—	=
9	—	9	45	=	9	—	9	54	=
8	—	8	40	=	8	—	8	48	=
7	—	7	35	=	7	—	7	42	=
6	—	6	30	=	6	—	6	36	=
5	—	5	25	=	5	—	5	30	=
4	—	4	20	=	4	—	4	24	=
3	—	3	15	=	3	—	3	18	=
2	—	2	10	=	2	—	2	12	=
1	—	1	5	=	1	—	1	6	=
11	Sechter	=	59	$2\frac{1}{3}$	11	Sechter	1	—	2
10	—	=	54	$\frac{2}{3}$	10	—	=	55	=
9	—	=	48	3	9	—	=	49	2
8	—	=	43	$1\frac{1}{3}$	8	—	=	44	=
7	—	=	37	$3\frac{2}{3}$	7	—	=	38	2
6	—	=	32	2	6	—	=	33	=
5	—	=	27	$\frac{1}{3}$	5	—	=	27	2
4	—	=	21	$2\frac{2}{3}$	4	—	=	22	=
3	—	=	16	1	3	—	=	16	2
2	—	=	10	$3\frac{1}{3}$	2	—	=	11	=
1	—	=	5	$1\frac{2}{3}$	1	—	=	5	2
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$2\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	3
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{1}{2}$

Das Malter zu 13 fl. 24 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 13 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	12	17	=	11	Maaß	12	28	=
10	—	11	10	=	10	—	11	20	=
9	—	10	3	=	9	—	10	12	=
8	—	8	56	=	8	—	9	4	=
7	—	7	49	=	7	—	7	56	=
6	—	6	42	=	6	—	6	48	=
5	—	5	35	=	5	—	5	40	=
4	—	4	28	=	4	—	4	32	=
3	—	3	21	=	3	—	3	24	=
2	—	2	14	=	2	—	2	16	=
1	—	1	7	=	1	—	1	8	=
11	Sechter	1	1	$1\frac{2}{3}$	11	Sechter	1	2	$1\frac{1}{3}$
10	—	=	55	$3\frac{1}{3}$	10	—	=	56	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	50	1	9	—	=	51	=
8	—	=	44	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	45	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	39	$\frac{1}{3}$	7	—	=	39	$2\frac{2}{3}$
6	—	=	33	2	6	—		34	=
5	—	=	27	$3\frac{2}{3}$	5	—	=	28	$1\frac{1}{3}$
4	—	=	22	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	22	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	16	3	3	—	=	17	=
2	—	=	11	$0\frac{2}{3}$	2	—	=	11	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	5	$2\frac{1}{3}$	1	—	=	5	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	2	$3\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	2	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{7}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$1\frac{2}{3}$

Das Malter zu 13 fl. 48 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 14 fl.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	12	39	=	11 Maaß	12	50	=
10 —	11	30	=	10 —	11	40	=
9 —	10	21	=	9 —	10	30	=
8 —	9	12	=	8 —	9	20	=
7 —	8	3	=	7 —	8	10	=
6 —	6	54	=	6 —	7	—	=
5 —	5	45	=	5 —	5	50	=
4 —	4	36	=	4 —	4	40	=
3 —	3	27	=	3 —	3	30	=
2 —	2	18	=	2 —	2	20	=
1 —	1	9	=	1 —	1	10	=
11 Sechter	1	3	1	11 Sechter	1	4	$\frac{2}{3}$
10 —	=	57	2	10 —	=	58	$1\frac{1}{3}$
9 —	=	51	3	9 —	=	52	2
8 —	=	46	=	8 —	=	46	$2\frac{2}{3}$
7 —	=	40	1	7 —	=	40	$3\frac{1}{3}$
6 —	=	34	2	6 —	=	35	=
5 —	=	28	3	5 —	=	29	$\frac{2}{3}$
4 —	=	23	=	4 —	=	23	$1\frac{1}{3}$
3 —	=	17	1	3 —	=	17	2
2 —	=	11	2	2 —	=	11	$2\frac{2}{3}$
1 —	=	5	3	1 —	=	5	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	2	$3\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —	=	2	$3\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$1\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	$1\frac{5}{6}$

Das Malter zu 14 fl. 12 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 14 fl. 24 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	13	1	=	11 Maaß	13	12	=
10 —	11	50	=	10 —	12	—	=
9 —	10	39	=	9 —	10	48	=
8 —	9	28	=	8 —	9	36	=
7 —	8	17	=	7 —	8	24	=
6 —	7	6	=	6 —	7	12	=
5 —	5	55	=	5 —	6	—	=
4 —	4	44	=	4 —	4	48	=
3 —	3	33	=	3 —	3	36	=
2 —	2	22	=	2 —	2	24	=
1 —	1	11	=	1 —	1	12	=
11 Sechter	1	5	$\frac{1}{3}$	11 Sechter	1	6	=
10 —	=	59	$\frac{2}{3}$	10 —	1	—	=
9 —	=	53	1	9 —	=	54	=
8 —	=	47	$1\frac{1}{3}$	8 —	=	48	=
7 —	=	41	$1\frac{2}{3}$	7 —	=	42	=
6 —	=	35	2	6 —	=	36	=
5 —	=	29	$2\frac{1}{3}$	5 —	=	30	=
4 —	=	23	$2\frac{2}{3}$	4 —	=	24	=
3 —	=	17	3	3 —	=	18	=
2 —	=	11	$3\frac{1}{3}$	2 —	=	12	=
1 —	=	5	$3\frac{2}{3}$	1 —	=	6	=
$\frac{1}{2}$ —	=	2	$3\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$ —	=	3	=
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$1\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	2

Das Malter zu 14 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 14 fl. 48 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	13	23	=	11	Maaß	13	34	=
10	—	12	10	=	10	—	12	20	=
9	—	10	57	=	9	—	11	6	=
8	—	9	44	=	8	—	9	52	=
7	—	8	31	=	7	—	8	38	=
6	—	7	18	=	6	—	7	24	=
5	—	6	5	=	5	—	6	10	=
4	—	4	52	=	4	—	4	56	=
3	—	3	39	=	3	—	3	42	=
2	—	2	26	=	2	—	2	28	=
1	—	1	13	=	1	—	1	14	=
11	Sechter	1	6	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	1	7	$3\frac{1}{3}$
10	—	1	—	$3\frac{1}{3}$	10	—	1	1	$2\frac{2}{3}$
9	—	=	54	3	9	—	=	55	2
8	—	=	48	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	49	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	42	$2\frac{1}{3}$	7	—	=	43	$\frac{2}{3}$
6	—	=	36	2	6	—	=	37	=
5	—	=	30	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	30	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	24	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	24	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	18	1	3	—	=	18	2
2	—	=	12	$\frac{2}{3}$	2	—	=	12	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	6	$\frac{1}{3}$	1	—	=	6	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	3	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	3	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$2\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$2\frac{1}{6}$

Das Malter zu 15 fl.				Das Malter zu 15 fl. 12 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	13	45	=	11 Maaß	13	56	=
10 —	12	30	=	10 —	12	40	=
9 —	11	15	=	9 —	11	24	=
8 —	10	—	=	8 —	10	8	=
7 —	8	45	=	7 —	8	52	=
6 —	7	30	=	6 —	7	36	=
5 —	6	15	=	5 —	6	20	=
4 —	5	—	=	4 —	5	4	=
3 —	3	45	=	3 —	3	48	=
2 —	2	30	=	2 —	2	32	=
1 —	1	15	=	1 —	1	16	=
11 Sechter	1	8	3	11 Sechter	1	9	2⅔
10 —	1	2	2	10 —	1	3	1⅓
9 —	=	56	1	9 —	=	57	=
8 —	=	50	=	8 —	=	50	2⅔
7 —	=	43	3	7 —	=	44	1⅓
6 —	=	37	2	6 —	=	38	=
5 —	=	31	1	5 —	=	31	2⅔
4 —	=	25	=	4 —	=	25	1⅓
3 —	=	18	3	3 —	=	19	=
2 —	=	12	2	2 —	=	12	2⅔
1 —	=	6	1	1 —	=	6	1⅓
½ —	=	3	½	½ —	=	3	⅔
¼ —	=	1	2¼	¼ —	=	1	2⅓

Das Malter zu 15 fl. 24 kr.					Das Malter zu 15 fl. 36 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	14	7	=	11	Maaß	14	18	=
10	—	12	50	=	10	—	13	—	=
9	—	11	33	=	9	—	11	42	=
8	—	10	16	=	8	—	10	24	=
7	—	8	59	=	7	—	9	6	=
6	—	7	42	=	6	—	7	48	=
5	—	6	25	=	5	—	6	30	=
4	—	5	8	=	4	—	5	12	=
3	—	3	51	=	3	—	3	54	=
2	—	2	34	=	2	—	2	36	=
1	—	1	17	=	1	—	1	18	=
11	Sechter	1	10	$2\frac{1}{3}$	11	Sechter	1	11	2
10	—	1	4	$\frac{2}{3}$	10	—	1	5	=
9	—	=	57	3	9	—	=	58	2
8	—	=	51	$1\frac{1}{3}$	8	—	=	52	=
7	—	=	44	$3\frac{2}{3}$	7	—	=	45	2
6	—	=	38	2	6	—	=	39	=
5	—	=	32	$\frac{1}{3}$	5	—	=	32	2
4	—	=	25	$2\frac{2}{3}$	4	—	=	26	=
3	—	=	19	1	3	—	=	19	2
2	—	=	12	$3\frac{1}{3}$	2	—	=	13	=
1	—	=	6	$1\frac{2}{3}$	1	—	=	6	2
$\frac{1}{2}$	—	=	3	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	3	1
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$2\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$2\frac{1}{2}$

Das Malter zu 15 fl. 48 kr.					Das Malter zu 16 fl.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	14	29	=	11	Maaß	14	40	=
10	—	13	10	=	10	—	13	20	=
9	—	11	51	=	9	—	12	—	=
8	—	10	32	=	8	—	10	40	=
7	—	9	13	=	7	—	9	20	=
6	—	7	54	=	6	—	8	—	=
5	—	6	35	=	5	—	6	40	=
4	—	5	16	=	4	—	5	20	=
3	—	3	57	=	3	—	4	—	=
2	—	2	38	=	2	—	2	40	=
1	—	1	19	=	1	—	1	20	=
11	Sechter	1	12	1⅔	11	Sechter	1	13	1⅓
10	—	1	5	3⅓	10	—	1	6	2⅔
9	—	=	59	1	9	—	1	—	=
8	—	=	52	2⅔	8	—	=	53	1⅓
7	—	=	46	⅓	7	—	=	46	2⅔
6	—	=	39	2	6	—	=	40	=
5	—	=	32	3⅔	5	—	=	33	1⅓
4	—	=	26	1⅓	4	—	=	26	2⅔
3	—	=	19	3	3	—	=	20	=
2	—	=	13	⅔	2	—	=	13	1⅓
1	—	=	6	2⅓	1	—	=	6	2⅔
½	—	=	3	1⅙	½	—	=	3	1⅓
¼	—	=	1	2 7/12	¼	—	=	1	2⅔

Das Malter zu 16 fl. 12 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 16 fl. 24 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	14	51	=	11	Maaß	15	2	=
10	—	13	30	=	10	—	13	40	=
9	—	12	9	=	9	—	12	18	=
8	—	10	48	=	8	—	10	56	=
7	—	9	27	=	7	—	9	34	=
6	—	8	6	=	6	—	8	12	=
5	—	6	45	=	5	—	6	50	=
4	—	5	24	=	4	—	5	28	=
3	—	4	3	=	3	—	4	6	=
2	—	2	42	=	2	—	2	44	=
1	—	1	21	=	1	—	1	22	=
11	Sechter	1	14	1	11	Sechter	1	15	⅔
10	—	1	7	2	10	—	1	8	1⅓
9	—	1	—	3	9	—	1	1	2
8	—	=	54	=	8	—	=	54	2⅔
7	—	=	47	1	7	—	=	47	3⅓
6	—	=	40	2	6	—	=	41	=
5	—	=	33	3	5	—	=	34	⅔
4	—	=	27	=	4	—	=	27	1⅓
3	—	=	20	1	3	—	=	20	2
2	—	=	13	2	2	—	=	13	2⅔
1	—	=	6	3	1	—	=	6	3⅓
½	—	=	3	1½	½	—	=	3	1⅔
¼	—	=	1	2¾	¼	—	=	1	2⅚

Das Malter zu 16 fl. 36 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 16 fl. 48 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	15	13	=	11	Maaß	15	24	=
10	—	13	50	=	10	—	14	—	=
9	—	12	27	=	9	—	12	36	=
8	—	11	4	=	8	—	11	12	=
7	—	9	41	=	7	—	9	48	=
6	—	8	18	=	6	—	8	24	=
5	—	6	55	=	5	—	7	—	=
4	—	5	32	=	4	—	5	36	=
3	—	4	9	=	3	—	4	12	=
2	—	2	46	=	2	—	2	48	=
1	—	1	23	=	1	—	1	24	=
11	Sechter	1	16	$\frac{1}{3}$	11	Sechter	1	17	=
10	—	1	9	$\frac{2}{3}$	10	—	1	10	=
9	—	1	2	1	9	—	1	3	=
8	—	=	55	$1\frac{1}{3}$	8	—	=	56	=
7	—	=	48	$1\frac{2}{3}$	7	—	=	49	=
6	—	=	41	2	6	—		42	=
5	—	=	34	$2\frac{1}{3}$	5	—	=	35	=
4	—	=	27	$2\frac{2}{3}$	4	—	=	28	=
3	—	=	20	3	3	—	=	21	=
2	—	=	13	$3\frac{1}{3}$	2	—	=	14	=
1	—	=	6	$3\frac{2}{3}$	1	—	=	7	=
$\frac{1}{2}$	—	=	3	$2\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	3	2
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$3\frac{5}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	3

Das Malter zu 17 fl.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 17 fl. 12 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	15	35	=	11	Maaß	15	46	=
10	—	14	10	=	10	—	14	20	=
9	—	12	45	=	9	—	12	54	=
8	—	11	20	=	8	—	11	28	=
7	—	9	55	=	7	—	10	2	=
6	—	8	30	=	6	—	8	36	=
5	—	7	5	=	5	—	7	10	=
4	—	5	40	=	4	—	5	44	=
3	—	4	15	=	3	—	4	18	=
2	—	2	50	=	2	—	2	52	=
1	—	1	25	=	1	—	1	26	=
11	Sechter	1	17	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	1	18	$3\frac{1}{3}$
10	—	1	10	$3\frac{1}{3}$	10	—	1	11	$2\frac{2}{3}$
9	—	1	3	3	9	—	1	4	2
8	—	=	56	$2\frac{2}{3}$	8	—	=	57	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	49	$2\frac{1}{3}$	7	—	=	50	$\frac{2}{3}$
6	—	=	42	2	6	—	=	43	=
5	—	=	35	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	35	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	28	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	28	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	21	1	3	—	=	21	2
2	—	=	14	$\frac{2}{3}$	2	—	=	14	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	7	$\frac{1}{3}$	1	—	=	7	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	3	$2\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	3	$2\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$3\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$3\frac{1}{6}$

Das Malter zu 17 fl. 24 kr.	fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 17 fl. 36 kr.	fl.	kr.	pf.
11 Maaß	15	57	=	11 Maaß	16	8	=
10 —	14	30	=	10 —	14	40	=
9 —	13	3	=	9 —	13	12	=
8 —	11	36	=	8 —	11	44	=
7 —	10	9	=	7 —	10	16	=
6 —	8	42	=	6 —	8	48	=
5 —	7	15	=	5 —	7	20	=
4 —	5	48	=	4 —	5	52	=
3 —	4	21	=	3 —	4	24	=
2 —	2	54	=	2 —	2	56	=
1 —	1	27	=	1 —	1	28	=
11 Sechter	1	19	3	11 Sechter	1	20	$2\frac{2}{3}$
10 —	1	12	2	10 —	1	13	$1\frac{1}{3}$
9 —	1	5	1	9 —	1	6	=
8 —	=	58	=	8 —	=	58	$2\frac{2}{3}$
7 —	=	50	3	7 —	=	51	$1\frac{1}{3}$
6 —	=	43	2	6 —	=	44	=
5 —	=	36	1	5 —	=	36	$2\frac{2}{3}$
4 —	=	29	=	4 —	=	29	$1\frac{1}{3}$
3 —	=	21	3	3 —	=	22	=
2 —	=	14	2	2 —	=	14	$2\frac{2}{3}$
1 —	=	7	1	1 —	=	7	$1\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	3	$2\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —	=	3	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$3\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	$3\frac{1}{3}$

Das Malter zu 17 fl. 48 kr.					Das Malter zu 18 fl.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	16	19	=	11	Maaß	16	30	=
10	—	14	50	=	10	—	15	—	=
9	—	13	21	=	9	—	13	30	=
8	—	11	52	=	8	—	12	—	=
7	—	10	23	=	7	—	10	30	=
6	—	8	54	=	6	—	9	—	=
5	—	7	25	=	5	—	7	30	=
4	—	5	56	=	4	—	6	—	=
3	—	4	27	=	3	—	4	30	=
2	—	2	58	=	2	—	3	—	=
1	—	1	29	=	1	—	1	30	=
11	Sechter	1	21	2⅓	11	Sechter	1	22	2
10	—	1	14	⅔	10	—	1	15	=
9	—	1	6	3	9	—	1	7	2
8	—	=	59	1⅓	8	—	1	—	=
7	—	=	51	3⅔	7	—	=	52	2
6	—	=	44	2	6	—	=	45	=
5	—	=	37	⅓	5	—	=	37	2
4	—	=	29	2⅔	4	—	=	30	=
3	—	=	22	1	3	—	=	22	2
2	—	=	14	3⅓	2	—	=	15	=
1	—	=	7	1⅔	1	—	=	7	2
½	—	=	3	2⅚	½	—	=	3	3
¼	—	=	1	3 5/12	¼	—	=	1	3½

Das Malter zu 18 fl. 12 kr.		fl.	kr.	pf.	Das Malter zu 18 fl. 24 kr.		fl.	kr.	pf.
11	Maaß	16	41	=	11	Maaß	16	52	=
10	—	15	10	=	10	—	15	20	=
9	—	13	39	=	9	—	13	48	=
8	—	12	8	=	8	—	12	16	=
7	—	10	37	=	7	—	10	44	=
6	—	9	6	=	6	—	9	12	=
5	—	7	35	=	5	—	7	40	=
4	—	6	4	=	4	—	6	8	=
3	—	4	33	=	3	—	4	36	=
2	—	3	2	=	2	—	3	4	=
1	—	1	31	=	1	—	1	32	=
11	Sechter	1	23	$1\frac{2}{3}$	11	Sechter	1	24	$1\frac{1}{3}$
10	—	1	15	$3\frac{1}{3}$	10	—	1	16	$2\frac{2}{3}$
9	—	1	8	1	9	—	1	9	=
8	—	1	—	$2\frac{2}{3}$	8	—	1	1	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	53	$\frac{1}{3}$	7	—	=	53	$2\frac{2}{3}$
6	—	=	45	2	6	—	=	46	=
5	—	=	37	$3\frac{2}{3}$	5	—	=	38	$1\frac{1}{3}$
4	—	=	30	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	30	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	22	3	3	—	=	23	=
2	—	=	15	$\frac{2}{3}$	2	—	=	15	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	7	$2\frac{1}{3}$	1	—	=	7	$2\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	3	$3\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	3	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	1	$3\frac{7}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	1	$3\frac{2}{3}$

Das Malter zu 18 fl. 36 kr.				Das Malter zu 18 fl. 48 kr.			
	fl.	kr.	pf.		fl.	kr.	pf.
11 Maaß	17	3	=	11 Maaß	17	14	=
10 —	15	30	=	10 —	15	40	=
9 —	13	57	=	9 —	14	6	=
8 —	12	24	=	8 —	12	32	=
7 —	10	51	=	7 —	10	58	=
6 —	9	18	=	6 —	9	24	=
5 —	7	45	=	5 —	7	50	=
4 —	6	12	=	4 —	6	16	=
3 —	4	39	=	3 —	4	42	=
2 —	3	6	=	2 —	3	8	=
1 —	1	33	=	1 —	1	34	=
11 Sechter	1	25	1	11 Sechter	1	26	$\frac{2}{3}$
10 —	1	17	2	10 —	1	18	$1\frac{1}{3}$
9 —	1	9	3	9 —	1	10	2
8 —	1	2	=	8 —	1	2	$2\frac{2}{3}$
7 —	=	54	1	7 —	=	54	$3\frac{1}{3}$
6 —	=	46	2	6 —	=	47	=
5 —	=	38	3	5 —	=	39	$\frac{2}{3}$
4 —	=	31	=	4 —	=	31	$1\frac{1}{3}$
3 —	=	23	1	3 —	=	23	2
2 —	=	15	2	2 —	=	15	$2\frac{2}{3}$
1 —	=	7	3	1 —	=	7	$3\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$ —	=	3	$3\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ —	=	3	$3\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$ —	=	1	$3\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$ —	=	1	$3\frac{5}{6}$

Das Malter zu 19 fl.					Das Malter zu 19 fl. 12 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	17	25	=	11	Maaß	17	36	=
10	—	15	50	=	10	—	16	—	=
9	—	14	15	=	9	—	14	24	=
8	—	12	40	=	8	—	12	48	=
7	—	11	5	=	7	—	11	12	=
6	—	9	30	=	6	—	9	36	=
5	—	7	55	=	5	—	8	—	=
4	—	6	20	=	4	—	6	24	=
3	—	4	45	=	3	—	4	48	=
2	—	3	10	=	2	—	3	12	=
1	—	1	35	=	1	—	1	36	=
11	Sechter	1	27	1/3	11	Sechter	1	28	=
10	—	1	19	2/3	10	—	1	20	=
9	—	1	11	1	9	—	1	12	=
8	—	1	3	1 1/3	8	—	1	4	=
7	—	=	55	1 2/3	7	—	=	56	=
6	—	=	47	2	6	—	=	48	=
5	—	=	39	2 1/3	5	—	=	40	=
4	—	=	31	2 2/3	4	—	=	32	=
3	—	=	23	3	3	—	=	24	=
2	—	=	15	3 1/3	2	—	=	16	=
1	—	=	7	3 2/3	1	—	=	8	=
1/2	—	=	3	3 5/6	1/2	—	=	4	=
1/4	—	=	1	3 11/12	1/4	—	=	2	=

Das Malter zu 19 fl. 24 kr.					Das Malter zu 19 fl. 36 kr.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	17	47	=	11	Maaß	17	58	=
10	—	16	10	=	10	—	16	20	=
9	—	14	33	=	9	—	14	42	=
8	—	12	56	=	8	—	13	4	=
7	—	11	19	=	7	—	11	26	=
6	—	9	42	=	6	—	9	48	=
5	—	8	5	=	5	—	8	10	=
4	—	6	28	=	4	—	6	32	=
3	—	4	51	=	3	—	4	54	=
2	—	3	14	=	2	—	3	16	=
1	—	1	37	=	1	—	1	38	=
11	Sechter	1	28	$3\frac{2}{3}$	11	Sechter	1	29	$3\frac{1}{3}$
10	—	1	20	$3\frac{1}{3}$	10	—	1	21	$2\frac{2}{3}$
9	—	1	12	3	9	—	1	13	2
8	—	1	4	$2\frac{2}{3}$	8	—	1	5	$1\frac{1}{3}$
7	—	=	56	$2\frac{1}{3}$	7	—	=	57	$\frac{2}{3}$
6	—	=	48	2	6	—	=	49	=
5	—	=	40	$1\frac{2}{3}$	5	—	=	40	$3\frac{1}{3}$
4	—	=	32	$1\frac{1}{3}$	4	—	=	32	$2\frac{2}{3}$
3	—	=	24	1	3	—	=	24	2
2	—	=	16	$\frac{2}{3}$	2	—	=	16	$1\frac{1}{3}$
1	—	=	8	$\frac{1}{3}$	1	—	=	8	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	4	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	—	=	4	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	—	=	2	$\frac{1}{6}$

Das Malter zu 19 fl. 48 kr.					Das Malter zu 20 fl.				
		fl.	kr.	pf.			fl.	kr.	pf.
11	Maaß	18	9	=	11	Maaß	18	20	=
10	—	16	30	=	10	—	16	40	=
9	—	14	51	=	9	—	15	=	=
8	—	13	12	=	8	—	13	20	=
7	—	11	33	=	7	—	11	40	=
6	—	9	54	=	6	—	10	=	=
5	—	8	15	=	5	—	8	20	=
4	—	6	36	=	4	—	6	40	=
3	—	4	57	=	3	—	5	=	=
2	—	3	18	=	2	—	3	20	=
1	—	1	39	=	1	—	1	40	=
11	Sechter	1	30	3	11	Sechter	1	31	$2\frac{2}{3}$
10	—	1	22	2	10	—	1	23	$1\frac{1}{3}$
9	—	1	14	1	9	—	1	15	=
8	—	1	6	=	8	—	1	6	$2\frac{2}{3}$
7	—	=	57	3	7	—	=	58	$1\frac{1}{3}$
6	—	=	49	2	6	—	=	50	=
5	—	=	41	1	5	—	=	41	$2\frac{2}{3}$
4	—	=	33	=	4	—	=	33	$1\frac{1}{3}$
3	—	=	24	3	3	—	=	25	=
2	—	=	16	2	2	—	=	16	$2\frac{2}{3}$
1	—	=	8	1	1	—	=	8	$1\frac{1}{3}$
$\frac{1}{2}$	—	=	4	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	—	=	4	$\frac{2}{3}$
$\frac{1}{4}$	—	=	2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	—	=	2	$\frac{1}{3}$

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN

IV. Landflüssigkeitsmaaß.

Das Landflüssigkeitsmaaß ist, wie das ganze Maaßsystem, ein zwölftheiliges Maaß, das heißt: die Stufen der einzelnen Maaße gehen von 12 auf 12. Jeder Unterschied zwischen der Aich- und Zapfmaaß ist aufgehoben. Die bisherige Aschaffenburger Aichmaaß ist richtig und ein Urmaaß.

Da der Aschaffenburger Kubickschuh die Grundeinheit aller Körpermaaße ist, und gerade 12 bisherige Aichmaaße einen Kubickschuh geben, so ist die Grundeinheit des flüssigen Maaßes 12 Maaß, welche ein Eimer heissen; und da in dem trocknen Maaße, das Maaß ebenfalls einen Kubickschuh enthält, so ist der Eimer der Flüssigkeitsmaaß und das Maaß bei trocknen Sachen von gleichem Inhalte; daher ist auch der Fruchtsechter von gleichem Inhalte mit der Flüssigkeitsmaaß, das Fruchtmäßchen so groß wie das Glas in dem flüssigen Maaße, und eben so ist auch eine Ohm so groß in dem Inhalte, wie ein Sack, und eine Zulast so groß, wie ein Malter.

Das fluide Maaß hat nachstehende Eintheilung:

1 Fuder hat 3 Zuläste.
1 Zulast hat 12 Eimer.
1 Eimer hat 12 Maaß.
1 Maaß hat 12 Gläser.
1 Glas hat 12 Zwölftel.

Bayerische Staatsbibliothek München

Als Zwischenmaaße sind gesetzlich anerkannt:

Die Ohm, welche ein halber Zulast.

Der halbe Eimer von 6 Maaß.

Der viertel Eimer von 3 Maaß.

Die halbe Maaß von 6 Gläser oder 2 Schopfen.

Die viertel Maaß, oder der Schopfen von 3 Gläser.

Das doppelte Glas von 2 Gläsern.

Das halbe Glas von 6 Zwölftel.

Das viertel Glas von 3 Zwölftel.

Um eine schnelle Uebersicht zu haben, dient nachstehende Tafel:

Fuder.	Zulast.	Ohm.	Eimer.	Viertel Eimer.	Maaß.	Schopfn.	Gläser.	Zwölftel.
1	3	6	36	144	432	1728	5184	62208
	1	2	12	48	144	576	1728	20736
		1	6	24	72	288	864	10368
			1	4	12	48	144	1728
				1	3	12	36	432
					1	4	12	144
						1	3	36
							1	12
								1

Wenn man diese vorstehende Tabelle mit Aufmerksamkeit durchgeht, so sieht man, daß das Zwölftel des fluiden sowohl, als des Fruchtmaaßes, gerade einen Kubickzoll groß ist; und da es sehr nützlich und vortheilhaft ist, die Inhalte der Gemäße in Kubickzollen zu wissen, so darf man nur die Zwölftel auch als Kubickzolle lesen.

Um in dem Handel und Wandel sowohl als auch in den Wirthschaftsgeschäften keine Irrungen zu begehen, ist es, so wie bei dem Fruchtmaaße, nothwendig zu wissen, wie viel die bisherige Flüssigkeitsmaaß in dem Landflüssigkeitsmaaße betrage, und wie sich die Preiße des bisherigen zu denen des Landflüssigkeitsmaaßes verhalten? Dazu dient die, der Bekanntmachung in dem Intelligenzblatte Nro. 68. beygefügte Tabelle, wo bei jedem Ortsflüssigkeitsmaaße auch zugleich der Inhalt derselben in dem Landmaaße sowohl, als auch in Kubickzollen angegeben ist, und man kann daher auf die nämliche Art, wie bei dem Fruchtmaaße gezeigt worden, dieser Ortsmaaße Inhalte und Preiße in dem Landmaaße leicht ausrechnen.

Da beinahe jedermann in dem Departement weiß, wie sich seines zeitherigen Ortsmaaßes Preiße zu den bisherigen Aschaffenburger Maaßpreißen verhalten, auch bei weitem der größte Theil des Departements sich der bisherigen Aschaffenburger Flüssigkeitsmaaße bediente, so will ich die Preiße der bisherigen Aschaffenburger fluiden Maaß hier, wie auch bei dem Fruchtmaaße geschehen ist, in die Preiße des fluiden Landmaaßes verwandeln. In Aschaffenburg war bisher zweierlei fluides Maaß.

1tens, Aichmaaß, wo 80 Maaß eine Ohm gaben.

2tens, Zapfmaaß, wo 87 eine der Aichohm gleiche Ohm gaben.

Daher sind 80 Aichmaaße 87 Zapfmaaßen gleich gewesen.

Da nun die Landohm 72 bisherigen Aichmaaßen gleich ist, so sind sehr leicht die Preiße des fluiden Landmaaßes zu bestimmen, die dem bisherigen Maaße gleich sind; denn man darf nur den Preiß der bisherigen Maaße mit 10 dividiren und den Quotient mit 9 multipliciren, so erhält man die fluiden Landpreiße. Z. B. die bisherige Ohm Wein habe 40 fl. gekostet, was muß die Landohm dieses Weines nun kosten? Man dividire 40 mit 10, so erhält man

$$10 \,|\, 40 \,|\, 4 \text{ fl.} \quad 40$$

4 fl. zum Quotienten; diesen multiplicire man mit 9, so erhält man

$$\frac{4+9}{36 \text{ fl.}}$$

36 fl. als den Preiß der Landohm. Auf diese Art lassen sich diese Aufgaben leicht lösen.

Die bisherige Zapfmaaß aber, als ein verdorbenes Maaß, bedarf, wie das Hafermaaß, einer besondern Auflösung, die die nachstehende Tabelle enthält, wo der Preiß des Landmaaßes von einer bisherigen Maaß im Preiße von 4 kr. an, bis zu 3 fl. berechnet ist; wobei ich bemerke, daß die Brüche, die sich in der Rechnung ergaben, wenn sie weniger als einen ½ Pfennig betrugen, weggelassen worden, wenn sie aber mehr als ein ½ Pfennig waren, als ein ganzer Pfennig angesetzt worden sind.

Vergleichungstabelle zwischen den Preißen der bisherigen Aschaffenburger Zapfmaaß und dem Landflüssigkeitsmaaße.

Wenn die bisherige Zapfmaaß kostete		so kostet die fluide Landmaaß			Wenn die bisherige Zapfmaaß kostete		so kostet die fluide Landmaaß		
fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.
—	4	—	4	1	—	33	—	36	—
—	5	—	5	2	—	34	—	37	—
—	6	—	6	2	—	35	—	38	—
—	7	—	7	2½	—	36	—	39	1
—	8	—	8	3	—	37	—	40	1
—	9	—	9	3	—	38	—	41	1
—	10	—	10	3½	—	39	—	42	2
—	11	—	12	—	—	40	—	43	2
—	12	—	13	—	—	41	—	44	2½
—	13	—	14	1	—	42	—	45	3
—	14	—	15	1	—	43	—	46	3
—	15	—	16	1	—	44	—	48	—
—	16	—	17	2	—	45	—	49	—
—	17	—	18	2	—	46	—	50	—
—	18	—	19	2	—	47	—	51	½
—	19	—	20	3	—	48	—	52	1
—	20	—	21	3	—	49	—	53	1
—	21	—	22	3	—	50	—	54	1½
—	22	—	24	—	—	51	—	55	2
—	23	—	25	—	—	52	—	56	2
—	24	—	26	—	—	53	—	57	3
—	25	—	27	1	—	54	—	58	3
—	26	—	28	1	—	55	—	59	3
—	27	—	29	1½	—	56	1	1	—
—	28	—	30	2	—	57	1	2	—
—	29	—	31	2	—	58	1	3	—
—	30	—	32	2½	—	59	1	4	1
—	31	—	33	3	1	—	1	5	1
—	32	—	34	3	1	4	1	9	2

Vergleichungstabelle zwischen den Preißen der bisherigen Aschaffenburger Zapfmaaß und dem Landflüssigkeitsmaaße.

Wenn die bisherige Zapfmaaß kostete		so kostet die fluide Landmaaß			Wenn die bisherige Zapfmaaß kostete		so kostet die fluide Landmaaß		
fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.
1	8	1	14	—	1	48	1	57	2
1	12	1	18	1	1	52	2	1	3
1	16	1	22	3	1	56	2	4	—
1	20	1	27	—	2	—	2	10	2
1	24	1	31	1½	2	12	2	23	2
1	28	1	34	3	2	24	2	36	2
1	32	1	40	—	2	36	2	49	3
1	36	1	44	2	2	48	3	2	3
1	40	1	48	3	3	—	3	15	3
1	44	1	53	—					

Durch diese Aufklärung und diese Tabelle wird man immer im Stande seyn, die Preiße der bisherigen Aschaffenburger Zapfmaaß mit dem nunmehrigen Landmaaße zu vergleichen.

Sollte nun aber eine ähnliche Vergleichung von einem andern Ortsflüssigkeitsmaaße gefordert werden, so kann man diese ebenfalls leicht aus den, in der dem Intelligenzblatte Nro. 68. anliegenden Tabelle, so die Inhalte der Ortsflüssigkeitsmaaße ausdrückt, ausziehen. Z. B. die Lohrer Weinmaaß hatte 80 Kubickzolle, die Maaß kostete bis itzt 16 kr., und man fragt: wie viel wird von diesem Weine nun die Landmaaß kosten? Antwort: 144 Kubickzolle sind eine Landmaaß, man multiplicire also 144 mit 16 kr. oder 64 Pfennige.

$$\begin{array}{r} 144 + 64 \\ \hline 576 \\ 864 \\ \hline 9216 \end{array}$$

und dividire diese Zahl 9216 mit 80

$$\begin{array}{r|l|l} 80 & 9216 & 115\frac{1}{5} \\ & 80 & \\ \hline & 121 & \\ & 80 & \\ \hline & 416 & \\ & 400 & \\ \hline & 16 & \\ \hline & 80 = \frac{1}{5} & \end{array}$$

so zeiget der Quotient $115\frac{1}{5}$ Pfennige den Preiß der Landflüssigkeitsmaaß von diesem Weine an, welches 28 Kreuzer $3\frac{1}{5}$ Pfennige sind. Auf diese Weise werden leicht alle Aufgaben dieser Art aufgelöset und bestimmt.

Alles was bei dem Fruchtmaaße über Rechnungserleichterungen gesagt wurde, gilt auch von dem Flüssigkeitsmaaße. Das heißt: so viele Dreibätzner die Zulast kostet, so viele Kreuzer kostet der Eimer, eben so kostet die Maaß so viele Kreuzer, als der Eimer Dreibätzner, und das Glas so viele Kreuzer, als die Maaß Dreibätzner. Z. B. die Maaß kostet 18 kr., so kostet das Glas $1\frac{1}{2}$ Kreuzer, der Eimer kostet 2 fl. 24 kr., oder 12 Dreibätzner, so kostet die Maaß 12 kr. und so weiter.

Um aber auch in dem Landflüssigkeitsmaaße alle Erleichterung in Hinsicht auf Rechnungen zu geben, so sind die anliegenden Tabellen entworfen, aus welchen man ersehen kann:

I. Was das bisherige Zapfmaaß in dem Landflüssigkeitsmaaß enthalte, und

II. Was das bisherige Oehlmaaß in dem Flüssigkeitsmaaße ausmache, und

III. Was, wenn die Maaß von 4 kr. bis zu 4 fl. kostet, der Eimer, die Ohm, die Zulast und der Schopfen kosten muß; und dadurch dürfte auch alles, was in dem Landflüssigkeitsmaaße zur Erleichterung der Rechnung dienen kann, erörtert seyn.

Reduction des bisherigen Aschaffenburger Zapf- oder Schenkmaaßes in das fluide Landmaaß.

Bisheriges Schenkmaaß.				Landflüssigkeitsmaaß.				
Ohm.	Viertel.	Maaß.	Schopfen.	Ohm.	Eimer.	Maaß.	Glas.	Zwölftel
			$\frac{1}{4}$					$8\frac{1}{4}$
			$\frac{1}{2}$				1	$4\frac{1}{2}$
			$\frac{3}{4}$				2	$\frac{3}{4}$
			1				2	$9\frac{1}{10}$
			2				5	$6\frac{1}{5}$
			3				8	$3\frac{3}{10}$
		1	4				11	$\frac{2}{5}$
		2				1	10	$\frac{4}{5}$
		3				2	9	$1\frac{1}{5}$
	1	4				3	8	$1\frac{3}{5}$
	2					7	4	$3\frac{1}{5}$
	3					11	0	$4\frac{4}{5}$
	4				1	2	8	$6\frac{2}{5}$
	5				1	6	4	8
	6				1	10	0	$9\frac{3}{5}$
	7				2	1	8	$11\frac{1}{5}$
	8				2	5	5	$0\frac{4}{5}$
	9				2	9	1	$2\frac{2}{5}$

Reduction des bisherigen Aschaffenburger Zapf- oder Scheukmaaßes in das fluide Landmaaß.

Bisheriges Schenkmaaß.				Landflüssigkeitsmaaß.				
Ohm.	Viertel.	Maaß.	Schoppen.	Ohm.	Eimer.	Maaß.	Glas.	Zwölftel.
	10				3	0	9	4
	11				3	4	5	$5\frac{3}{5}$
	12				3	8	1	$7\frac{1}{5}$
	13				3	11	9	$8\frac{4}{5}$
	14				4	3	5	$10\frac{2}{5}$
	15				4	7	2	
	16				4	10	10	$1\frac{3}{5}$
	17				5	2	6	$3\frac{1}{5}$
	18				5	6	2	$4\frac{4}{5}$
	19				5	9	10	$6\frac{2}{5}$
	20			1	0	1	6	8
	21			1	0	5	2	$9\frac{2}{5}$
1	oder	87		1	0	7	11	$10\frac{3}{5}$

Das Aschaffenburger Aichmaaß bedarf keiner Reduction, da die bisherige Aichmaaß der Landmaaß gleich ist. Man darf daher nur die gegebenen Aichmaaße mit 12 oder 72 dividiren, so erhält man die Landeimer oder Landohm.

Reduction des bisherigen Aschaffenburger Oehlmaaßes in das Landflüssigkeitsmaaß.

Bisheriges Oehlmaaß.		Landflüssigkeitsmaaß.			
Maaß.	Schoppen.	Eimer.	Maaß.	Glas.	Zwölftel
	$\frac{1}{4}$				$2\frac{3}{8}$
	$\frac{1}{2}$			—	$4\frac{3}{4}$
	$\frac{3}{4}$				$7\frac{1}{8}$
	1				$9\frac{1}{2}$
	2			1	7
	3			2	$4\frac{1}{2}$
1	4			3	2
2				6	4
3				9	6
4			1	0	8
5			1	3	10
6			1	7	0
7			1	10	2
8			2	1	4
9			2	4	6
10			2	7	8
20			5	3	4
30			7	11	—
40			10	6	8
50		1	1	2	0

Das bisherige Aschaffenburger Oehlmaaß war von dem Pfunde genommen; die in der vorstehenden Tabelle angenommene Maaß ist ein Pfund Oehl, und darnach sind also diese Oehlmaaße zu verstehen.

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
9	36	4	48	—	48	—	4	=	—	1	0
12	—	6	—	1	—	—	5	=	—	1	1
14	24	7	12	1	12	—	6	=	—	1	2
16	48	8	24	1	24	—	7	=	—	1	3
19	12	9	36	1	36	—	8	=	—	2	=
21	36	10	48	1	48	—	9	=	—	2	1
24	—	12	—	2	—	—	10	=	—	2	2
26	24	13	12	2	12	—	11	=	—	2	3
28	48	14	24	2	24	—	12	=	—	3	=
31	12	15	36	2	36	—	13	=	—	3	1
33	36	16	48	2	48	—	14	=	—	3	2
36	—	18	—	3	—	—	15	=	—	3	3
38	24	19	12	3	12	—	16	=	—	4	=
40	48	20	24	3	24	—	17	=	—	4	1
43	12	21	36	3	36	—	18	=	—	4	2
45	36	22	48	3	48	—	19	=	—	4	3
48	—	24	—	4	—	—	20	=	—	5	=
50	24	25	12	4	12	—	21	=	—	5	1
53	48	26	24	4	24	—	22	=	—	5	2
55	12	27	36	4	36	—	23	=	—	5	3
57	36	28	48	4	48	—	24	=	—	6	=
60	—	30	—	5	—	—	25	=	—	6	1
62	24	31	12	5	12	—	26	=	—	6	2
64	48	32	24	5	24	—	27	=	—	6	3
67	12	33	36	5	36	—	28	=	—	7	=
69	36	34	48	5	48	—	29	=	—	7	1
72	—	36	—	6	—	—	30	=	—	7	2
74	24	37	12	6	12	—	31	=	—	7	3
76	48	38	24	6	24	—	32	=	—	8	=
79	12	39	36	6	36	—	33	=	—	8	1
81	36	40	48	6	48	—	34	=	—	8	2
84	—	42	—	7	—	—	35	=	—	8	3
86	24	43	12	7	12	—	36	=	—	9	=
88	48	44	24	7	24	—	37	=	—	9	1
91	12	45	36	7	36	—	38	=	—	9	2

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
93	36	46	48	7	48	—	39	=	—	9	3
96	—	48	—	8	—	—	40	=	—	10	=
98	24	49	12	8	12	—	41	=	—	10	1
100	48	50	24	8	24	—	42	=	—	10	2
103	12	51	36	8	36	—	43	=	—	10	3
105	36	52	48	8	48	—	44	=	—	11	=
108	—	54	—	9	—	—	45	=	—	11	1
110	24	55	12	9	12	—	46	=	—	11	2
112	48	56	24	9	24	—	47	=	—	11	3
115	12	57	36	9	36	—	48	=	—	12	=
117	36	58	48	9	48	—	49	=	—	12	1
120	—	60	—	10	—	—	50	=	—	12	2
122	24	61	12	10	12	—	51	=	—	12	3
124	48	62	24	10	24	—	52	=	—	13	=
127	12	63	36	10	36	—	53	=	—	13	1
129	36	64	48	10	48	—	54	=	—	13	2
132	—	66	—	11	—	—	55	=	—	13	3
134	24	67	12	11	12	—	56	=	—	14	=
136	48	68	24	11	24	—	57	=	—	14	1
139	12	69	36	11	36	—	58	=	—	14	2
141	36	70	48	11	48	—	59	=	—	14	3
144	—	72	—	12	—	1	—	=	—	15	=
146	24	73	12	12	12	1	1	=	—	15	1
148	48	74	24	12	24	1	2	=	—	15	2
151	12	75	36	12	36	1	3	=	—	15	3
153	36	76	48	12	48	1	4	=	—	16	=
156	—	78	—	13	—	1	5	=	—	16	1
158	24	79	12	13	12	1	6	=	—	16	2
160	48	80	24	13	24	1	7	=	—	16	3
163	12	81	36	13	36	1	8	=	—	17	=
165	36	82	48	13	48	1	9	=	—	17	1
168	—	84	—	14	—	1	10	=	—	17	2
170	24	85	12	14	12	1	11	=	—	17	3
172	48	86	24	14	24	1	12	=	—	18	=
175	12	87	36	14	36	1	13	=	—	18	1

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
177	36	88	48	14	48	1	14	=	—	18	2
180	—	90	—	15	—	1	15	=	—	18	3
182	24	91	12	15	12	1	16	=	—	19	=
184	48	92	24	15	24	1	17	=	—	19	1
187	12	93	36	15	36	1	18	=	—	19	2
189	36	94	48	15	48	1	19	=	—	19	3
192	—	96	—	16	—	1	20	=	—	20	=
194	24	97	12	16	12	1	21	=	—	20	1
196	48	98	24	16	24	1	22	=	—	20	2
199	12	99	36	16	36	1	23	=	—	20	3
201	36	100	48	16	48	1	24	=	—	21	=
204	—	102	—	17	—	1	25	=	—	21	1
206	24	103	12	17	12	1	26	=	—	21	2
208	48	104	24	17	24	1	27	=	—	21	3
211	12	105	36	17	36	1	28	=	—	22	=
213	36	106	48	17	48	1	29	=	—	22	1
216	—	108	—	18	—	1	30	=	—	22	2
218	24	109	12	18	12	1	31	=	—	22	3
220	48	110	24	18	24	1	32	=	—	23	=
223	12	111	36	18	36	1	33	=	—	23	1
225	36	112	48	18	48	1	34	=	—	23	2
228	—	114	—	19	—	1	35	=	—	23	3
230	24	115	12	19	12	1	36	=	—	24	=
232	48	116	24	19	24	1	37	=	—	24	1
235	12	117	36	19	36	1	38	=	—	24	2
237	36	118	48	19	48	1	39	=	—	24	3
240	—	120	—	20	—	1	40	=	—	25	=
242	24	121	12	20	12	1	41	=	—	25	1
244	48	122	24	20	24	1	42	=	—	25	2
247	12	123	36	20	36	1	43	=	—	25	3
249	36	124	48	20	48	1	44	=	—	26	=
252	—	126	—	21	—	1	45	=	—	26	1
254	24	127	12	21	12	1	46	=	—	26	2
256	48	128	24	21	24	1	47	=	—	26	3
259	12	129	36	21	36	1	48	=	—	27	=

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
261	36	130	48	21	48	1	49	=	—	27	1
264	—	132	—	22	—	1	50	=	—	27	2
266	24	133	12	22	12	1	51	=	—	27	3
268	48	134	24	22	24	1	52	=	—	28	=
271	12	135	36	22	36	1	53	=	—	28	1
273	36	136	48	22	48	1	54	=	—	28	2
276	—	138	—	23	—	1	55	=	—	28	3
278	24	139	12	23	12	1	56	=	—	29	=
280	48	140	24	23	24	1	57	=	—	29	1
283	12	141	36	23	36	1	58	=	—	29	2
285	36	142	48	23	48	1	59	=	—	29	3
288	—	144	—	24	—	2	—	=	—	30	=
290	24	145	12	24	12	2	1	=	—	30	1
292	48	146	24	24	24	2	2	=	—	30	2
295	12	147	36	24	36	2	3	=	—	30	3
297	36	148	48	24	48	2	4	=	—	31	=
300	—	150	—	25	—	2	5	=	—	31	1
302	24	151	12	25	12	2	6	=	—	31	2
304	48	152	24	25	24	2	7	=	—	31	3
307	12	153	36	25	36	2	8	=	—	32	=
309	36	154	48	25	48	2	9	=	—	32	1
312	—	156	—	26	—	2	10	=	—	32	2
314	24	157	12	26	12	2	11	=	—	32	3
316	48	158	24	26	24	2	12	=	—	33	=
319	12	159	36	26	36	2	13	=	—	33	1
321	36	160	48	26	48	2	14	=	—	33	2
324	—	162	—	27	—	2	15	=	—	33	3
326	24	163	12	27	12	2	16	=	—	34	=
328	48	164	24	27	24	2	17	=	—	34	1
331	12	165	36	27	36	2	18	=	—	34	2
333	36	166	48	27	48	2	19	=	—	34	3
336	—	168	—	28	—	2	20	=	—	35	=
338	24	169	12	28	12	2	21	=	—	35	1
340	48	170	24	28	24	2	22	=	—	35	2
343	12	171	36	28	36	2	23	=	—	35	3

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
345	36	172	48	28	48	2	24	=	—	36	=
348	—	174	—	29	—	2	25	=	—	36	1
350	24	175	12	29	12	2	26	=	—	36	2
352	48	176	24	29	24	2	27	=	—	36	3
355	12	177	36	29	36	2	28	=	—	37	=
357	36	178	48	29	48	2	29	=	—	37	1
360	—	180	—	30	—	2	30	=	—	37	2
362	24	181	12	30	12	2	31	=	—	37	3
364	48	182	24	30	24	2	32	=	—	38	=
367	12	183	36	30	36	2	33	=	—	38	1
369	36	184	48	30	48	2	34	=	—	38	2
372	—	186	—	31	—	2	35	=	—	38	3
374	24	187	12	31	12	2	36	=	—	39	=
376	48	188	24	31	24	2	37	=	—	39	1
379	12	189	36	31	36	2	38	=	—	39	2
381	36	190	48	31	48	2	39	=	—	39	3
384	—	192	—	32	—	2	40	=	—	40	=
386	24	193	12	32	12	2	41	=	—	40	1
388	48	194	24	32	24	2	42	=	—	40	2
391	12	195	36	32	36	2	43	=	—	40	3
393	36	196	48	32	48	2	44	=	—	41	=
396	—	198	—	33	—	2	45	=	—	41	1
398	24	199	12	33	12	2	46	=	—	41	2
400	48	100	24	33	24	2	47	=	—	41	3
403	12	201	36	33	36	2	48	=	—	42	=
405	36	202	48	33	48	2	49	=	—	42	1
408	—	204	—	34	—	2	50	=	—	42	2
410	24	205	12	34	12	2	51	=	—	42	3
412	48	206	24	34	24	2	52	=	—	43	=
415	12	207	36	34	36	2	53	=	—	43	1
417	36	208	48	34	48	2	54	=	—	43	2
420	—	210	—	35	—	2	55	=	—	43	3
422	24	211	12	35	12	2	56	=	—	44	=
424	48	212	24	35	24	2	57	=	—	44	1
427	12	213	36	35	36	2	58	=	—	44	2

Eine Zulast.		Eine Ohm.		Ein Eimer.		Eine Maaß.			Ein Schopfen.		
fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
429	36	214	48	35	48	2	59	=	—	44	3
432	—	216	—	36	—	3	—	=	—	45	=
460	48	230	24	38	24	3	12	=	—	48	=
499	12	249	36	41	36	3	28	=	—	52	=
537	36	268	48	44	48	3	44	=	—	56	=
576	—	288	—	48	—	4	—	=	1	—	=

V. Kalk= und Kohlenmaaß.

Diese Materialien wurden bisher mit einem Maaße gemessen, welches Malter, auch Bütte genannt ward; dieses Maaß war übrigens dem bisherigen Kornmalter gleich. Da nun die Landkalk- und Kohlenbütte ebenfalls einem Landfruchtmalter gleich ist, so gilt auch alles das, was bei dem Kornmalter gesagt worden, von diesen Maaßen. Es enthält demnach die Landkalk= und Kohlenbütte zwei der bisherigen Kalk= und Kohlenbütten, und kostet daher die Landkohlenbütte auch zweimal so viel, wie die bisherige; daher ist wegen diesen Maaßen nichts zu erinnern.

Anhang.

Interessen = Berechnung zu 3 Procent.

Capital	In 1 Woche Zinse.			In 2 Wochen Zinse.			In 1 Monat Zinse.		
Gulden	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	—	$\frac{3}{4}$	—	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	3
6	—	—	$\frac{9}{10}$	—	—	$1\frac{4}{5}$	—	—	$3\frac{3}{5}$
7	—	—	$1\frac{1}{20}$	—	—	$2\frac{1}{10}$	—	1	$\frac{1}{5}$
8	—	—	$1\frac{1}{5}$	—	—	$2\frac{2}{5}$	—	1	$\frac{4}{5}$
9	—	—	$1\frac{7}{20}$	—	—	$2\frac{7}{10}$	—	1	$1\frac{2}{5}$
10	—	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	3	—	1	2
15	—	—	$2\frac{1}{4}$	—	—	$4\frac{1}{2}$	—	2	1
20	—	—	3	—	1	2	—	3	—
25	—	—	$3\frac{3}{4}$	—	1	$3\frac{1}{2}$	—	3	3
30	—	1	$\frac{1}{2}$	—	2	1	—	4	2
40	—	1	2	—	3	—	—	6	—
50	—	1	$3\frac{1}{2}$	—	3	3	—	7	2
60	—	2	1	—	4	2	—	9	—
70	—	2	$2\frac{1}{2}$	—	5	1	—	10	2
80	—	3	—	—	6	—	—	12	—
90	—	3	$1\frac{1}{2}$	—	6	3	—	13	2
100	—	3	3	—	7	2	—	15	—
200	—	7	2	—	15	—	—	30	—
300	—	11	1	—	22	2	—	45	—
400	—	15	—	—	30	—	1	—	—
500	—	18	3	—	37	2	1	15	—
600	—	22	2	—	45	—	1	30	—
700	—	26	1	—	52	2	1	45	—
800	—	30	—	1	—	—	2	—	—
900	—	33	3	1	7	2	2	15	—
1000	—	37	2	1	15	—	2	30	—

Interessen-Berechnung zu 3 Procent.

Capital.	In 3 Monat Zinse.			In 6 Monat Zinse.			In 1 Jahr Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	2	1	—	4	2	—	9	—
6	—	2	$2\frac{4}{5}$	—	5	$1\frac{3}{5}$	—	10	$3\frac{1}{5}$
7	—	3	$\frac{3}{5}$	—	6	$1\frac{1}{5}$	—	12	$2\frac{2}{5}$
8	—	3	$2\frac{2}{5}$	—	7	$\frac{4}{5}$	—	14	$1\frac{3}{5}$
9	—	4	$\frac{1}{5}$	—	8	$\frac{2}{5}$	—	16	$\frac{4}{5}$
10	—	4	2	—	9	—	—	18	—
15	—	6	3	—	13	2	—	27	—
20	—	9	—	—	18	—	—	36	—
25	—	11	1	—	22	2	—	45	—
30	—	13	2	—	27	—	—	54	—
40	—	18	—	—	36	—	1	12	—
50	—	22	2	—	45	—	1	30	—
60	—	27	—	—	54	—	1	48	—
70	—	31	2	1	3	—	2	6	—
80	—	36	—	1	12	—	2	24	—
90	—	40	2	1	21	—	2	42	—
100	—	45	—	1	30	—	3	—	—
200	1	30	—	3	—	—	6	—	—
300	2	15	—	4	30	—	9	—	—
400	3	—	—	6	—	—	12	—	—
500	3	45	—	7	30	—	15	—	—
600	4	30	—	9	—	—	18	—	—
700	5	15	—	10	30	—	21	—	—
800	6	—	—	12	—	—	24	—	—
900	6	45	—	13	30	—	27	—	—
1000	7	30	—	15	—	—	30	—	—

Interessen-Berechnung zu 4 Procent.

Capital.	In 1 Woche Zinse.			In 2 Wochen Zinse.			In 1 Monat Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	—	1	—	—	2		1	—
6	—	—	1 1/5	-	—	2 2/5		1	4/5
7	—	—	1 2/5	—	—	2 4/5		1	1 3/5
8	—	—	1 3/5	—	—	3 1/5		1	2 2/5
9	—	—	1 4/5	—	—	3 3/5		1	3 1/5
10	—	—	2	—	1	—		2	—
15	—	—	3	—	1	2		3	—
20	—	1	—	—	2	—		4	—
25	—	1	1	—	2	2		5	—
30	—	1	2	—	3	—		6	—
40	—	2	—	—	4	—		8	—
50	—	2	2	—	5	—		10	—
60	—	3	—	—	6	—		12	—
70	—	3	2	—	7	—		14	—
80	—	4	—	—	8	—		16	—
90	—	4	2	—	9	—		18	—
100	—	5	—	—	10	—		20	—
200	—	10	—	—	20	—		40	—
300	—	15	—	—	30	—	1	—	—
400	—	20	—	—	40	—	1	20	—
500	—	25	—	—	50	—	1	40	—
600	—	30	—	1	—	—	2	—	—
700	—	35	—	1	10	—	2	20	—
800	—	40	—	1	20	—	2	40	—
900	—	45	—	1	30	—	3	—	—
1000	—	50	—	1	40	—	3	20	—

Interessen-Berechnung zu 4 Procent.

Capital.	In 3 Monat Zinse.			In 6 Monat Zinse.			In 1 Jahr Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	3	—	—	6	—	—	12	—
6	—	3	2⅖	—	7	⅘	—	14	1⅗
7	—	4	⅘	—	8	1⅗	—	16	3⅕
8	—	4	3⅕	—	9	2⅖	—	19	⅘
9	—	5	1⅗	—	10	3⅕	—	21	2⅖
10	—	6	—	—	12	—	—	24	—
15	—	9	—	—	18	—	—	36	—
20	—	12	—	—	24	—	—	48	—
25	—	15	—	—	30	—	1	—	—
30	—	18	—	—	36	—	1	12	—
40	—	24	—	—	48	—	1	36	—
50	—	30	—	1	—	—	2	—	—
60	—	36	—	1	12	—	2	24	—
70	—	42	—	1	24	—	2	48	—
80	—	48	—	1	36	—	3	12	—
90	—	54	—	1	48	—	3	36	—
100	1	—	—	2	—	—	4	—	—
200	2	—	—	4	—	—	8	—	—
300	3	—	—	6	—	—	12	—	—
400	4	—	—	8	—	—	16	—	—
500	5	—	—	10	—	—	20	—	—
600	6	—	—	12	—	—	24	—	—
700	7	—	—	14	—	—	28	—	—
800	8	—	—	16	—	—	32	—	—
900	9	—	—	18	—	—	36	—	—
1000	10	—	—	20	—	—	40	—	—

V

Interessen-Berechnung zu 5 Procent.

Capital.	In 1 Woche Zinse.			In 2 Wochen Zinse.			In 1 Monat Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	—	1¼	—	—	2½	—	1	1
6	—	—	1½	—	—	3	—	1	2
7	—	—	1¾	—	—	3½	—	1	3
8	—	—	2	—	1	—	—	2	—
9	—	—	2¼	—	1	½	—	2	1
10	—	—	2½	—	1	1	—	2	2
15	—	—	3¾	—	1	3½	—	3	3
20	—	1	1	—	2	2	—	5	—
25	—	1	2¼	—	3	½	—	6	1
30	—	1	3½	—	3	3	—	7	2
40	—	2	2	—	5	—	—	10	—
50	—	3	½	—	6	1	—	12	2
60	—	3	3	—	7	2	—	15	—
70	—	4	1½	—	8	3	—	17	2
80	—	5	—	—	10	—	—	20	—
90	—	5	2½	—	11	1	—	22	2
100	—	6	1	—	12	2	—	25	—
200	—	12	2	—	25	—	—	50	—
300	—	18	3	—	37	2	1	15	—
400	—	25	—	—	50	—	1	40	—
500	—	31	1	1	2	2	2	5	—
600	—	37	2	1	15	—	2	30	—
700	—	43	3	1	27	2	2	55	—
800	—	50	—	1	40	—	3	20	—
900	—	56	1	1	52	2	3	45	—
1000	1	2	2	2	5	—	4	10	—

Interessen-Berechnung zu 5 Procent.

Capital.	In 3 Monat Zinse.			In 6 Monat Zinse.			In 1 Jahr Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	3	3	—	7	2	—	15	—
6	—	4	2	—	9	—	—	18	—
7	—	5	1	—	10	2	—	21	—
8	—	6	—	—	12	—	—	24	—
9	—	6	3	—	13	2	—	27	—
10	—	7	2	—	15	—	—	30	—
15	—	11	1	—	22	2	—	45	—
20	—	15	—	—	30	—	1	—	—
25	—	18	3	—	37	2	1	15	—
30	—	22	2	—	45	—	1	30	—
40	—	30	—	1	—	—	2	—	—
50	—	37	2	1	15	—	2	30	—
60	—	45	—	1	30	—	3	—	—
70	—	52	2	1	45	—	3	30	—
80	1	—	—	2	—	—	4	—	—
90	1	7	2	2	15	—	4	30	—
100	1	15	—	2	30	—	5	—	—
200	2	30	—	5	—	—	10	—	—
300	3	45	—	7	30	—	15	—	—
400	5	—	—	10	—	—	20	—	—
500	6	15	—	12	30	—	25	—	—
600	7	30	—	15	—	—	30	—	—
700	8	45	—	17	30	—	35	—	—
800	10	—	—	20	—	—	40	—	—
900	11	15	—	22	30	—	45	—	—
1000	12	30	—	25	—	—	50	—	—

Interessen-Berechnung zu 6 Procent.

Capital.	In 1 Woche Zinse.			In 2 Wochen Zinse.			In 1 Monat Zinse.		
Gulden.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	—	$1\frac{1}{2}$	—	—	3	—	1	2
6	—	—	$1\frac{4}{5}$	—	—	$3\frac{3}{5}$	—	1	$3\frac{1}{5}$
7	—	—	$2\frac{1}{10}$	—	1	$\frac{1}{5}$	—	2	$\frac{2}{5}$
8	—	—	$2\frac{2}{5}$	—	1	$\frac{4}{5}$	—	2	$1\frac{3}{5}$
9	—	—	$2\frac{7}{10}$	—	1	$1\frac{2}{5}$	—	2	$2\frac{4}{5}$
10	—	—	3	—	1	2	—	3	—
15	—	—	$4\frac{1}{2}$	—	2	1	—	4	2
20	—	1	2	—	3	—	—	6	—
25	—	1	$3\frac{1}{2}$	—	3	3	—	7	2
30	—	2	1	—	4	2	—	9	—
40	—	3	—	—	6	—	—	12	—
50	—	3	3	—	7	2	—	15	—
60	—	4	2	—	9	—	—	18	—
70	—	5	1	—	10	2	—	21	—
80	—	6	—	—	12	—	—	24	—
90	—	6	3	—	13	2	—	27	—
100	—	7	2	—	15	—	—	30	—
200	—	15	—	—	30	—	1	—	—
300	—	22	2	—	45	—	1	30	—
400	—	30	—	1	—	—	2	—	—
500	—	37	2	1	15	—	2	30	—
600	—	45	—	1	30	—	3	—	—
700	—	52	2	1	45	—	3	30	—
800	1	—	—	2	—	—	4	—	—
900	1	7	2	2	15	—	4	30	—
1000	1	15	—	2	30	—	5	—	—

Interessen-Berechnung zu 6 Procent.

Capital.	In 3 Monat Zinse.			In 6 Monat Zinse.			In 1 Jahr Zinse.		
Gulden	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.	fl.	kr.	pf.
5	—	4	2		9	—		18	—
6	—	5	1$\frac{3}{5}$		10	3$\frac{1}{5}$		21	2$\frac{2}{5}$
7	—	6	1$\frac{1}{5}$		12	2$\frac{2}{5}$		25	$\frac{4}{5}$
8	—	7	$\frac{4}{5}$		14	1$\frac{1}{5}$		28	3$\frac{1}{5}$
9	—	8	$\frac{2}{5}$		16	$\frac{4}{5}$		32	1$\frac{3}{5}$
10	—	9	—		18	—		36	—
15	—	13	2		27	—		54	—
20	—	18	—		36	—	1	12	—
25	—	22	2		45	—	1	30	—
30	—	27	—		54	—	1	48	—
40	—	36	2	1	12	—	2	24	—
50	—	45	—	1	30	—	3	—	—
60	—	54	—	1	48	—	3	36	—
70	1	3	—	2	6	—	4	12	—
80	1	12	—	2	24	—	4	48	—
90	1	21	—	2	42	—	5	24	—
100	1	30	—	3	—	—	6		—
200	3	—	—	6	—	—	12		—
300	4	30	—	9	—	—	18		—
400	6	—	—	12	—	—	24		—
500	7	30	—	15	—	—	30		—
600	9	—	—	18	—	—	36		—
700	10	30	—	21	—	—	42		—
800	12	—	—	24	—	—	48		—
900	13	30	—	27	—	—	54		—
1000	15	—	—	30	—	—	60		—

Interessen-Berechnung per Jahr.

Capital.	Zu $3\frac{1}{2}$ Procent.		Zu $4\frac{1}{2}$ Procent.		Zu $5\frac{1}{2}$ Procent.	
Gulden.	fl.	kr.	fl.	kr.	fl.	kr.
5	—	$10\frac{1}{2}$	—	$13\frac{1}{2}$	—	$16\frac{1}{2}$
6	—	$12\frac{3}{5}$	—	$16\frac{1}{5}$	—	$19\frac{4}{5}$
7	—	$14\frac{7}{10}$	—	$18\frac{9}{10}$	—	$23\frac{1}{10}$
8	—	$16\frac{4}{5}$	—	$21\frac{3}{5}$	—	$26\frac{2}{5}$
9	—	$18\frac{9}{10}$	—	$24\frac{3}{10}$	—	$29\frac{7}{10}$
10	—	21	—	27	—	33
15	—	$31\frac{1}{2}$	—	$40\frac{1}{2}$	—	$49\frac{1}{2}$
20	—	42	—	54	1	6
25	—	$52\frac{1}{2}$	1	$7\frac{1}{2}$	1	$22\frac{1}{2}$
30	1	3	1	21	1	39
40	1	24	1	48	2	12
50	1	45	2	15	2	45
60	2	6	2	42	3	18
70	2	27	3	9	3	51
80	2	48	3	36	4	24
90	3	9	4	3	4	57
100	3	30	4	30	5	30
200	7	—	9	—	11	—
300	10	30	13	30	16	30
400	14	—	18	—	22	—
500	17	30	22	30	27	30
600	21	—	27	—	33	—
700	24	30	31	30	38	30
800	28	—	36	—	44	—
900	31	30	40	30	49	30
1000	35	—	45	—	55	—

Chausseegeld-Tarif für eine Stunde

auf sämmtlichen Chausseen des Departements Aschaffenburg.

	kr.	pf.
1) Von einem leer gehenden Pferde	1	—
2) Von einem leer gehenden Ochsen, Kuh oder Rind = = =	1	—
3) Von einem Reit- oder sonst lasttragenden Pferde = = =	1	2
4) Von einem Pferde an beladenen Güterwägen, Postwägen auch Landkutschen, wenn der Anspann nicht über 6 Pferde ist = = =	3	—
5) Ist der Anspann über 6 und bis auf 10 Pferde einschließlich, so wird von dem Pferde des ganzen Anspanns bezahlt = = =	4	2
Wenn der Anspann aber über 10 Pferde ist, so wird von jedem Pferde des ganzen Anspanns bezahlt =	6	—
6) Von einem Pferde an dergleichen leeren Wagen = = = =	2	—
7) Von einem Pferde an einem beladenen Wagen = = e =	3	—
8) Von einem Pferde an einem dergleichen leeren Fuhrwerke = =	1	2
9) Von einem Pferde an einer besetzten Post- oder sonstigen Chaise =	2	—

	kr.	pf.
10) Von einem Pferde an dergleichen leeren Chaisen ꞉ ꞉ ꞉ ꞉	1	—
11) Von einem Pferde oder 2 Ochsen an einem beladenen Bauernwagen oder Karrn ꞉ ꞉ ꞉ ꞉	2	—
12) Von einem Pferde oder 2 Ochsen an einem dergleichen leeren Fuhrwesen ꞉ ꞉ ꞉ ꞉ ꞉	1	—
13) Für ein Pferd an einem ganzen Holländer Stamm ꞉ ꞉ ꞉	6	—
14) Für ein Pferd an einem halben Holländer Stamm ꞉ ꞉ ꞉	3	—
15) Für ein Pferd oder 2 Ochsen Vorspann an einem Wagen ꞉ ꞉	3	—
16) Für einen beladenen Schub- oder Stoßkarrn ꞉ ꞉ ꞉ ꞉	1	—
17) Für einen solchen unbeladenen ꞉	—	2
18) Von 5 Stück Schaafen, Hämmeln, Schweinen oder Kälbern ꞉ ꞉	1	—

Nach höchster Verordnung sind von dem Chaussee-Gelde befreit:

A. Alle souveraine Fürsten des Rhein. Bundes, nebst ihrem sie begleitenden Gefolge.

B. Alle am Großherzogl. Hofe bevollmächtigte Gesandten, bei deren Höfen eine Erwiederung statt findet.

C. Die Großherzogl. Minister, Staatsräthe und Präfecten, letztere jedoch nur in ihren Departementen.

D. Vom Militair, alle Officire und alles Militair Fuhrwesen, wenn solches mit eigenen oder Frohndpferden geführt wird.

E. Alle Staatsbeamte, wenn sie in herrschaftl. Geschäften reisen und sich deßfalls bei den Chausseegeld-Erhebern, oder durch einen Passirschein des Chaussee-Inspektors ausweisen können. Von der Erfüllung dieser Formalität sind aber alle wirklich angestellten Forstbeamten ausgenommen.

F. Alle steuerbare Unterthanen, jedoch nur in ihren Amtsbezirken, mit eigenem Fuhrwesen und Ladung eigener Landesproducte, welche sie auf inländische Märkte führen.

G. Alle Militair Frohnd-Fuhren, wenn sie sich als solche legitimiren können.

H. Die ordinaire Briefpost, Schild-Kouriere und Estaffetten.

Zur Bemessung und Warnung wird zugleich dasjenige bekannt gemacht, was nach dem höchsten Befehle, bei Entrichtung und Erhebung des Chaussee-Geldes, zu beobachten ist, und wie die Chaussee-Frevel jeder Art angesehen und behandelt werden sollen.

---

1) Hat jeder Reisende ohne Ausnahme bei jeder berührenden Chaussee-Station, so

oft er solche hin und her passirt, das tarifmäßige Chausseegeld, gegen ein zu empfangendes gedruckte Chausseegeld-Zeichen zu bezahlen.

2) Das gelöste Chausseegeld-Zeichen ist aufzubewahren und solches bei der nächstfolgenden Chaussee-Station, bei Vermeidung der in nachstehendem §. bestimmten Strafe abzugeben, auch dem Chausseebereiter und den Wärtern, auf deren Verlangen vorzuzeigen.

3) Im Falle Jemand, um das schuldige Chausseegeld zu ersparen, die Zahlungsstation umfährt, oder dieselbe passirt, ohne das Chausseegeld zu bezahlen, oder unter einem sonstigen Vorwande einen desfallsigen Unterschleif begehet, so hat derselbe für jeden Kreuzer, den er nach dem Tarife hätte bezahlen müssen, Einen Gulden Strafe zu erlegen.

4) Wer, ohne das schuldige Chausseegeld zu bezahlen, seinen Vorspann vor der Zahlungsstation ausspannt, hat für jedes ausgespannte Pferd, Zwei Gulden, und für jeden Ochsen, Stier oder Kuh, Einen Gulden Strafe zu bezahlen.

5) Bloße Anmeldungen bei den Zahlungsstationen, sind unter willkührlicher Strafe verboten, auch sollen die Erheber bei Vermeidung gleicher Strafe, bloses Anmelden nicht annehmen, noch weniger aber Jemand, der das Chausseegeld wirklich verfahren, hiernächst noch Zeichen nachgeben. Ebenmäßig haben sich

6) die Erheber einer angemessenen Strafe auch der Dienstentsetzung schuldig gemacht, wenn dieselben Jemand, wer es immer sey, ausser den vorerwähnten Befreiungen, frei passiren lassen, oder einen Frevler verschweigen.

7) Wer von dem Chaussee-Bereiter, Aufseher, oder einem Chaussee-Wärter betreten wird, daß er auf den Fußbänken reitet oder fährt, auch ausser denen bestimmten, mit Abfahrts-Brücken versehenen Orten, zwerg über die Chaussee-Bänke und Gräben, von oder auf die Chaussee übersetzt. Wer eine tiefere Fahrleiste nicht bestreichet; Wer einen Ausweisstein um- oder entzweifährt; Wer sein Fuhrwesen mit Ketten sperrt, oder sich eiserner Hemmschuhe bedienet, die nicht 7 Zolle breit sind; Wer dasselbe an den Bergabhängen längs der Rabatsteine, treiben läßt; Wer einen Chausseebaum beschädigt, oder über die Gränzlinie des Chaussee-Eigenthums ackert; Wer auf der Chaussee ohne Noth ausspannt und den Wagen leer oder geladen stehen läßt; Wer Holz, Steine u. dgl. auf die Chausseebänke setzt, oder Unrath in die Gräben wirft; Wer sich sogar Auf- und Abladungen von Holländerholz oder sonstiger Gegenstände auf der Chaussee selbst erlaubt, und sich hierzu der Winden bedienet; Wer Vieh an Böschungen oder in den Chaussee-Gräben weiden läßt, oder sonst einen Unfug begehet, derselbe hat, nebst Vergütung des der Chaussee verursachten Schadens, nach Umständen, Einen, Zwei, auch mehrere Gulden Strafe zu bezahlen.

Tarif des Aſchaffenburger Brückengeldes.

	kr.	pf.
1) Für jedes Pferd, ſolches werde geritten, ſeye angeſpannt oder gehe leer = = = = = =	2	—
2) Für jedes Fuhrwerk, ſolches ſey eine Chaiſe, Karrn oder Wagen, iſt nebſt der, auf jedes Pferd bereits regulirten Taxe, noch weiteres zu bezahlen und zwar:		
a) Für einen leeren 2 räderigen Bauern= oder Güterkarrn = =	1	—
b) Für einen unbeladenen 4 räderigen Bauern= oder Güterwagen, auch Chaiſe = = = =	2	—
c) Für einen beladenen 2 räderigen Bauern= oder Güterkarrn = =	3	—
d) Für einen beladenen und weniger als mit 6 Pferden beſpannten Güter= oder Poſtwagen = =	4	—
e) Für einen dergleichen mit 6 oder mehreren Pferden beſpannten Wagen = = = = =	6	—
f) Für eine mit Perſonen beſetzte Chaiſe = = = = =	4	—
Nota. Bei dem Fuhrweſen werden 2 Stück Hornvieh für 1 Pferd gerechnet und bezahlt.		

	kr.	pf.
3) Für einen Schubkarrn samt der Person die solchen fährt	1	2
4) Für einen Fußgänger	1	—
5) Für einen Ochsen, eine Kuh oder ein Rind	1	—
6) Für ein Kalb, Schaaf, Schwein ꝛc.	—	2
7) Für eine Gans so getrieben wird	—	2

Tarif des Pflastergeldes zu Aschaffenburg.

	kr.	pf.
1) Von einem Pferde an gewöhnlichen Wägen	2	—
2) Von einem Pferde an einem Güter- oder sonst schwer beladenen Wagen	3	—
Wenn mehs als 6 Pferde an einem solchen Wagen sind, für jedes Pferd	4	—
3) Von einem Ochsen oder einer Kuh	1	—
4) Von einem Hammel, Schwein ꝛc.	—	2

Von den in Aschaffenburg Statt habenden Märkten.

Jeden Mittwoch ist Fruchtmarkt, tritt aber auf diesen Tag ein Feyertag ein, so wird der veränderte Fruchtmarkttag im Intelligenzblatte oder im Aschaffenburger Anzeiger vorher bekannt gemacht.

Jährlich sind drei Messen, wovon jede 4 Tage dauert, die erste ist den Montag nach Dominika Invocavit, die zweite den Tag nach Johannes der Täufer, die dritte auf St. Andreas-Tag.

Der erste Viehmarkt ist den 1sten Dienstag vor Petri Stuhlfeier. Der zweite den 1sten Dienstag im März und die folgenden sind bis den Monat September einschließlich; immer den 1sten Dienstag im Monate; ist dieser aber ein Feyertag, so wird der Markt den Mittwoch gehalten.

Anweisung zur Bereitung einer sehr guten schwarzen Dinte.

Man gieße auf 4 Unzen und 8 Gran zerstoßne Galläpfel, 2½ Schoppen Regen- oder Flußwasser, und lasse dieses im Sommer 4, im Winter 6 Stunden darauf stehen. Man kann diese Dinte sogleich brauchen, aber am besten ist es, sie 4 Monate stehen zu lassen und dann noch einmal durchzuseihen. Man hat alsdann die reinste Dinte, worin man endlich noch eine Unze und 32 Gran gepulvertes arabisches Gummi und eben so viel gepulverten Eisenvitriol, auflößen läßt. Darauf schüttelt man die Flüssigkeit bis alles zergangen ist. Diese Dinte ist schön, leicht, purpurfarbig, aber wenn sie auf dem Papier trocknet, wird sie sehr schwarz.

***

Vortreffliche rothe Dinte.

Man vermische in einem geräumigen Topfe eine halbe Maas guten Weinessig und eben so viel Regenwasser, thue ¼ Pfund; reine Fernambuckspäne und ein ½ Loth pulverisirten Allaun dazu, und lasse alles unter bisweiligem Umrühren mit einem reinen Holze, 24 Stunden bedeckt stehen.

Den andern Tag setze man den Topf auf ein Kohlenfeuer und lasse ihn unter bisweiligem Umrühren, so lange mäßig kochen, bis ohngefähr der dritte Theil der Flüßigkeit verdunstet ist. Alsdann nimmt man den Topf vom Feuer, und läßt ihn abkühlen. Nachdem er 3 bis 4 Tage lang ruhig gestanden, filtrirt man die Dinte durch Fließpapier, und hebt sie in einem reinen und wohlverstopften Glase auf. Mit der Zeit wird sie immer schöner.

Der gewöhnliche Zusatz des arabischen Gummi bei den Dinten, muß hier wegbleiben, weil er der schönen Röthe der Farbe nachtheilig ist, und zu ihrem Verbleichen oder Absterben sehr viel beiträgt, wovon man sich sogleich überzeugen kann, wenn man diese nehmliche rothe Dinte mit arabischem Gummi macht, welche alsdann in kurzer Zeit ihre Durchsichtigkeit verlieren und im Schreiben violet ausfallen wird.

Verbesserung.

Auf Seite 33 muß es auf der 11ten Zeile, von unten an gerechnet, statt vierschuhigen, dreischuhigen heißen.

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN

XIX

Thorsperr- und Aufschluß-Ordnung in der Residenzstadt Aschaffenburg.

	Sperrzeit.				Aufschlußzeit.			
Januar.	Abends	um	5	Uhr	Morgens	um	6	Uhr.
Februar	—	—	6	—	—	—	6	—
Merz	—	—	7	—	—	—	5	—
April	—	—	8	—	—	—	5	—
May	—	—	9	—	—	—	4	—
Juni	—	—	9	—	—	—	4	—
Juli	—	—	9	—	—	—	4	—
August	—	—	9	—	—	—	4	—
September	—	—	8	—	—	—	5	—
October	—	—	7	—	—	—	5	—
November	—	—	6	—	—	—	6	—
Dezember	—	—	5	—	—	—	6	—

Sperrgeld beim Ein- und Ausgange.

	kr.	pf.
1) Für eine Person zu Fuß : :	1	—
2) Für eine Person zu Pferd : :	4	—
3) Für jedes Pferd an einer Chaise oder einem Wagen : : :	4	—
Die Personen in einer Chaise oder auf einem Wagen zahlen nichts.		
4) Für einen Ochsen am Wagen oder auch ohne Wagen : : :	2	—
Die Personen welche zu einem solchen Wagen gehören, zahlen nichts.		
5) Für eine Kuh, einen Stier oder ein Rind : : : : :	1	—
6) Für ein erwachsenes Schwein :	1	—
7) Für ein Triebschwein, Schaaf, Kalb ꝛc. : : : : :		2

Das Ein mal Eins.

1	mal	1	ist	1
2	mal	2	ist	4
2	mal	3	ist	6
2	mal	4	ist	8
2	mal	5	ist	10
2	mal	6	ist	12
2	mal	7	ist	14
2	mal	8	ist	16
2	mal	9	ist	18
2	mal	10	ist	20
3	mal	3	ist	9
3	mal	4	ist	12
3	mal	5	ist	15
3	mal	6	ist	18
3	mal	7	ist	21
3	mal	8	ist	24
3	mal	9	ist	27
3	mal	10	ist	30
4	mal	4	ist	16
4	mal	5	ist	20
4	mal	6	ist	24
4	mal	7	ist	28
4	mal	8	ist	32
4	mal	9	ist	36
4	mal	10	ist	40

5	mal	5	ist	25
5	mal	6	ist	30
5	mal	7	ist	35
5	mal	8	ist	40
5	mal	9	ist	45
5	mal	10	ist	50
6	mal	6	ist	36
6	mal	7	ist	42
6	mal	8	ist	48
6	mal	9	ist	54
6	mal	10	ist	60
7	mal	7	ist	49
7	mal	8	ist	56
7	mal	9	ist	63
7	mal	10	ist	70
8	mal	8	ist	64
8	mal	9	ist	72
8	mal	10	ist	80
9	mal	9	ist	81
9	mal	10	ist	90
10	mal	10	ist	100
10	mal	100	ist	1000

...nal Eins.

...n g.

...m Beispiel: 5 mal ...ie große Zahl 15; ...rn kleinen Zahlen- ... 15 macht was ge- ...h 75. So geht es ...allemal unter der

	2	3	18	19	20	25	30
2	4						
3	6	9					
4	8	12					
5	10	15					
6	12	18					
7	14	21					
8	16	24					
9	18	27					
10	20	30					
11	22	33					
12	24	36					
13	26	39					
14	28	42					
15	30	45					
16	32	48					
17	34	51					
18	36	54	324				
19	38	57	342	361			
20	40	60	360	380	400		
25	50	75	450	475	600	625	
30	60	90	540	570	600	750	900

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Der geschwinde und sichere Rechner oder Nützlich und gemächlich, nach dem neuen Aschaffenburger Landmaaße eingerichtetes Hülfsbuch für Jedermann besonders für Fruchthändler, Bäcker, Mehlhändler, Müller, Weinhändler, Weinwirthe, Bierbrauer, Maurer, Landleute etc. ; auf dem hiesigen Fruchtmarkte so wie auch bei Recepturen zu gebrauchen ; ferner findet man in diesem Hilfsbuche die Berechnung der gangbarsten Gold- und Silbermünzen,

Aschaffenburg 1811

Math.u. 308 d
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10594465-5